Cucitrici	107-122
Perforatori	122-126
Colle	127-132
Nastri adesivi	134-140
Minuteria	141-147
Forbici	147-150
Taglierine e cutter	151-154
Timbri	



Q COME QUALITÀ, AL MIGLIOR PREZZO









SCEGLI I PRODOTTI Q-CONNECT PER LA CANCELLERIA



Q-CONNECT" Cucitrice

Cucitrice in metallo rivestito in plastica, colore grigio/verde, fino a 12 fogli. Con area di impugnatura gommata. Utilizza punti N. 10.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102762	KF00991	PZ	1	1	





Q-CONNECT Cucitrici da tavolo

Cucitrice da tavolo con area di cucitura profonda fino 5,5 cm. Utilizza punti 24/6, 26/6. Capacità 20 fogli.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
In ABS					
104421	KF02151	blu	PZ	1	1
104423	KF01056	nero	PZ	1	1
104422	KF02152	rosso	PZ	1	1
In metallo					
104415	KF02149	blu	PZ	1	1
104417	KF01044	nero	PZ	1	1
104416	KF02150	rosso	PZ	1	1





a-connect" Cucitrici da tavolo

Cucitrice da tavolo con area di cucitura profonda fino 9,5 cm. Utilizza punti 24/6, 26/6. Capacità 20 fogli.

Codice	Rif. Orig.	Materiale	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104424	KF01057	ABS	PZ	1	1	
104418	KF01231	metallo	PZ	1	1	







Q-CONNECT Cucitrice da tavolo a punto piatto

Cucitrice da tavolo a punto piatto. Le tecnologia di rilegatura piatta consente di far risparmiare fino al 30% di spazio di archiviazione. Realizzata in plastica ABS. Con levapunti integrato. Utilizza punti 24/6 e 26/6. Capacità 20 fogli.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104419	KF01966	PZ	1	1	







Set cucitrice Novus Mini + punti 24/6

Originale cucitrice portatile, efficiente e compatta, con levapunti integrato. Fornita di 320 punti 24/6. Capacità 12 fogli, profondità di cucitura 20 mm, colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100126	H101031	nero	PZ	1	1	









Rapid (((Cucitrici a pinza Supreme S51

Cucitrice dalla struttura completamente metallica, rifinita con colori atossici ad alta resistenza. Capacità fino a 12 fogli. Colori assortiti. Capacità di carica 200 punti, tipo punto 6/4. Cuce a punto chiuso, garanzia 5 anni.

J	Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
	108129	10538715	assortiti	PZ	1	1





Rapid (((Cucitrici a pinza Supreme S51 Soft Grip

Cucitrici a pinza S51 in una finitura speciale gommata che garantisce una migliore impugnatura e una piacevole sensazione al tatto. Capacità fino a 12 fogli. Capacità di carica 200 punti, tipo punto 6/4. Cuce a punto chiuso, garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108133	10538742	blu	PZ	1	1	
108134	10538743	giallo	PZ	1	1	
108135	10538747	rosso	PZ	1	1	
108131	10538740	verde	PZ	1	1	
108132	10538741	viola	PZ	1	1	





Rapid (((Cucitrici a pinza Supreme S51 Retrò

Cucitrici a pinza in acciaio, dal design classico con finitura in colori retrò. Ideale per la casa e l'ufficio. Capacità fino a 15 fogli. Capacità di carica 200 punti, tipo punto 6/4. Cuce a punto chiuso, garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108718	5000508	azzurro Fondant Blue	PZ	1	1
108128	10538708	bianco Coconut Kiss	PZ	1	1
108720	5000510	giallo Mellow Yellow	PZ	1	1
108130	10538731	nero Black Magic	PZ	1	1
108719	5000509	rosa Strawberry Cream	PZ	1	1





DLEITZ Cucitrici a pinza Cosy

Sentiti a casa ovunque ti porti la giornata di lavoro con la gamma Leitz Cosy. Grazie al suo design minimalista e agli accoglienti colori con finitura opaca, puoi aggiungere stile e colore al tuo ambiente di lavoro. Le cucitrici a pinza Cosy sono cucitrici metalliche robuste e affidabili, ideali per un uso quotidiano. Cuce fino a 15 fogli. Compatibili con i punti Leitz Power Performance P1 (n. 8), garantiscono sempre una cucitura perfetta. Queste cucitrici a pinza di alta qualità sono perfette da utilizzare a casa o in ufficio per rimanere rilassato e produttivo tutto il giorno.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
121933	56440061	blu calmo	PZ	1	1	
121932	56440019	giallo caldo	PZ	1	1	
121934	56440089	grigio velluto	PZ	1	1	





⊘LEITZ' Cucitrici a pinza Wow

Cucitrici a pinza ergonomiche, costruite interamente in metallo, con 1.000 punti inclusi nella confezione. Colori metallizzati e brillanti. Caricamento punti posteriore. Indicatore ultimi 10 punti rimasti. Garanzia 10 anni. Capacità di carica 150 punti, cuce fino a 15 fogli a punto chiuso con punti 6/4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108797	55472051	acqua marina metallizzato	PZ	1	1	
108795	55472036	azzurro metallizzato	PZ	1	1	
118106	55472001	bianco	PZ	1	1	
108792	55470033	blu metallizzato	PZ	1	1	
108794	55472023	fucsia metallizzato	PZ	1	1	
118104	55472016	giallo metallizzato	PZ	1	1	
118107	55472095	nero	PZ	1	1	
118105	55472054	verde lime metallizzato	PZ	1	1	
108798	55472062	viola metallizzato	PZ	1	1	

★ZENITH Cucitrici a pinza 548/E

Cucitrici interamente realizzate in metallo. Verniciatura altamente resistente ad usura e corrosione. Collaudate singolarmente e garantite a vita per difetti di fabbricazione. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Capacità di carica 100 punti, cuce a punto chiuso fino a 15 fogli con punti 6/4 e fino a 30 fogli con punti 6/6. Spingi punti estraibile.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100241	0215481047	alluminio	PZ	1	1
100243	0215481007	celeste/blu	PZ	1	1
100245	0215481067	grigio	PZ	1	1
100244	0215481043	rosso/nero	PZ	1	1
100240	0215481041	tricolore: bianco, rosso, verde	PZ	1	1
100242	0215481035	verde/nero	PZ	1	1







≉ZENITH Cucitrici a pinza 548/E Pastel

Cucitrici interamente realizzate in metallo in colori pastello. Verniciatura altamente resistente ad usura e corrosione. Collaudate singolarmente e garantite a vita per difetti di fabbricazione. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Capacità di carica 100 punti, Cuce a punto chiuso fino a 15 fogli con punti 6/4 e fino a 30 fogli con punti 6/6. Spingi punti estraibile.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100239	0215481021	azzurro	PZ	1	1	
100237	0215481017	giallo	PZ	1	1	
100238	0215481024	rosa	PZ	1	1	







XENITH Cucitrice a pinza 548/E Jeans

La versione Jeans della cucitrice "Zenith" 548/E presenta caratteristiche estetiche e sfumature di tonalità analoghe al tessuto Denim, proprio quello dei pantaloni Jeans. Edizione speciale a tiratura limitata, cartoncino all'interno della confezione che ricorda l'etichetta dei jeans. Capacità di carica 100 punti. Cuce a punto chiuso fino a 15 fogli con punti 6/4 e fino a 30 fogli con punti 6/6. Spingi punti estraibile. Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
128148	0215481057	hlu ieans	PZ	1	1	







EXERITH Cucitrice Antibacterical 548/E

Cucitrice con corpo e parti meccaniche in metallo colore verde rugiada, verniciatura senza piombo e cadmio che contiene uno speciale additivo per il rilascio di ioni d'argento ad alta funzionalità. Ciò consente la formazione di una pellicola protettiva su tutta la cucitrice. L'elevatissima resistenza antibatterica, conforme alle norme ISO 22196-2011, non interferisce in alcun modo con le prestazioni della cucitrice. Capacità di ricarica 100 punti. Cuce a punto chiuso fino a 15 fogli con punti 6/4 e fino a 30 fogli con punti 6/6. Sistema di caricamento dei punti con spingipunti estraibili.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
121038	215481018	verde rugiada	PZ	1	1	





ZENITH Cucitrice a pinza 590 CRAFT

La nuova cucitrice ZENITH 590 CRAFT abbina un nuovissimo cappuccio (in ABS) tinta legno, con sfumature dall'effetto naturale, ad una brillante verniciatura del corpo (in metallo) nel colore oro cangiante. Verniciatura altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione. Capacità di carica 200 punti. Cuce a punto chiuso fino a 15 fogli con punti 6/4 e fino a 30 fogli con punti 6/6. Caricamento punti dall'alto. Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
124991	205901611	oro cangiante/legno	P7	1	1	







ZENITH Cucitrici a pinza 590

Cucitrici con corpo e parti meccaniche in metallo e cappuccio in plastica ABS antiurto. Verniciatura altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudate singolarmente e garantite a vita per difetti di fabbricazione. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Capacità di carica 200 punti, cuce a punto chiuso fino a 15 fogli con punti 6/4 e fino a 30 fogli con punti 6/6. Caricamento punti dall'alto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100250	0205901047	trasparente-alluminio	PZ	1	1
100246	0205901070	beige	PZ	1	1
100249	0205901071	grigio/beige	PZ	1	1
100248	0205901069	nero	PZ	1	1
100247	0205901072	rosso/beige	PZ	1	1












☆ZENITH Cucitrici a pinza 590 Fun



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100252	0205901857	blu trasparente/bianco	PZ	1	1
100254	0205901873	giallo trasparente/bianco	PZ	1	1
100253	0205901872	rosso trasparente/bianco	PZ	1	1
100251	0205901856	verde trasparente/bianco	PZ	1	1
100255	0205901878	viola trasparente/bianco	PZ	1	1





☆ZENITH Cucitrici a pinza 590 Met

Cucitrici con corpo e parti meccaniche in metallo e cappuccio in plastica trasparente colorata ABS antiurto.

Verniciatura altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudate singolarmente e garantite a vita per difetti di fabbricazione. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Capacità di carica 200 punti cuce a punto chiuso fino a 15 fogli con punti 6/4 e fino a 30 fogli con punti 6/6. Caricamento punti dall'alto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100257	0205901216	blu trasparente	PZ	1	1	
100258	0205901248	rosso bordeaux trasparente	PZ	1	1	





🙀 ZENITH Cucitrici a pinza 590 Tech

Cucitrice con corpo e parti meccaniche in metallo e cappuccio in plastica ABS antiurto, dall'aspetto ancora più moderno e "tecnico" grazie ai particolari e nuovissimi abbinamenti corpo/cappuccio. Verniciatura altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Capacità di carica 200 punti, cuce a punto chiuso fino a 15 fogli con punti 6/4 e fino a 30 fogli con punti 6/6. Caricamento punti dall'alto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
120077	205901429	aluminium wave	PZ	1	1	
120076	205901430	black carbon	PZ	1	1	
120078	205901428	white wave	PZ	1	1	





★ZENITH Cucitrici a pinza 595

Cucitrici con corpo e parti meccaniche in metallo e cappuccio in plastica ABS antiurto colorato. Verniciatura con smalti senza piombo, altamente resistenti all'usura ed alla corrosione. Collaudate singolarmente e garantite a vita per difetti di fabbricazione. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Capacità di carica 200-250 punti, cuce a punto chiuso fino a 20 fogli con punti 24/6 e fino a 35 fogli con punti 24/8. Caricamento punti

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100261	0205951069	nero	PZ	1	1	
100263	0205951072	rosso/beige	PZ	1	1	





fino a 15 ff

Cucitrici a pinza

Cucitrici a pinza cromata metallica con capacità 100 punti, cucefino a 15 fogli. Compatibile con punti 6/4 e 6/6. Peso 215 gr. Colori assortiti blu/rosso.


ff.	Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
	116024	6660.750	assortiti	PZ	1	1





Gurikan Cucitrici a pinza Virginia

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato. Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa. Capacità fino a 15 fogli. Capacità di carica 200 punti. Cuce a punto chiuso. Compatibile con punti 6/4.



centra Cucitrici a pinza P21

Cucitrici a pinza in metallo, perforazione fino a 15 fogli con punti 6/4 e 6/6. Capacità di carica 150 punti. Cuce a punto chiuso, indicatore ultimi 10 punti. Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	fi
108853	626152	blu	PZ	1	1	
108852	626151	nero	PZ	1	1	
108854	626153	rosso	PZ	1	1	







Cucitrici a pinza Pop Office Collection

Cucitrici a pinza realizzate interamente in acciaio cromato e rivestite con una particolare tecnica di finitura a tema Pop Art. Capacità fino a 12 fogli. Capacità di carica 200 punti, tipo punto 6/4. Cuce a punto chiuso.

Codice	Rif. Orig.	Fantasia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114721	0084	American Dream	PZ	1	1	
114722	0083	Marylin	PZ	1	1	
114724	0082	Numbers	PZ	1	1	
114725	0085	Pop Fantasy	PZ	1	1	
114723	0081	Pop Office	PZ	1	1	









ternet Cucitrici a pinza Allegra Fluo

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato Allegra Fluo, passo 6. Punto chiuso e aperto. Capacità di carica 200 punti. Profondità di gola 46 mm. Capacità di carica 200 punti. Capacità di cucitura 15 fg. 80 gr, peso 207 gr.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
124441	0183AR	arancio	PZ	1	1	
124442	0183AZ	azzurro	PZ	1	1	
124443	0183GI	giallo	PZ	1	1	
124444	0183PK	rosa	PZ	1	1	
124445	0183VE	verde	PZ	1	1	







Cucitrice a pinza B34

Cucitrice a pinza in metallo con rivestimento in plastica lucida. Capacità fino a 15 fogli, tipo punto 6/4. Capacità di carica 150 punti, cuce a punto chiuso. Garanzia 10 anni.

Codice Rif. Orig. Colore U.d.V. Q.tà Ord.Min.	









titernet Cucitrice a pinza Openline

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, con spingipunto posteriore. Capacità fino a 18 fogli, passo 6 mm. Capacità di carica 150 punti, cuce a punto chiuso.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114718	0185B	blu	PZ	1	1	
114719	0185N	nero	PZ	1	1	
114720	0185R	rosso	PZ	1	1	









cucitrice a pinza ad avancarica Class

Cucitrice a pinza con corpo in acciaio e verniciatura ad effetto satinato ed innovativo meccanismo di carica punti ad avancarica. Il particolare manico sagomato ne facilita l'impugnatura. Capacità fino a 15 fogli, passo 6 mm. Capacità di carica 100 punti, cuce a punto chiuso e aperto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114717	0108NC	nero	PZ	1	1	











D Cucitrice a pinza B39

Cucitrice a pinza in metallo cromato lucido, con caricamento posteriore a guida singola. Capacità fino a 50 fogli, tipo punto 24/6, 24/8, 26/6 oppure 26/8. Capacità di carica 150 punti (24/6 - 24/8) oppure 210 punti (26/6 - 26/8). Cuce a punto chiuso e aperto, garanzia 10 anni.

-311	Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
	104617	H106039	metallo cromato	PZ	1	1





urikan Cucitrice a pinza Original

Cucitrice a pinza in acciaio cromato (trattamento antiruggine), con spingipunto posteriore. Capacità fino a 35/40 fogli, tipo punto 24/6, 24/8 oppure 26/6. Capacità di carica 150 punti, cuce a punto chiuso e aperto.

	100774	0155	silver	PZ	1	1
J ff	Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
7	00, 10 10gii, tipo	Junto 2 1, 0, 2 1, 0	opparo 20, o. oapaorta ar	ourrou roo puri	ii, oaoo a paii	to omaco o aporto.





Rapid (((Cucitrici a pinza K1 Classic

Cucitrice a pinza ad alta resistenza. Ideale per fioristi, esercenti e professionisti in genere perché garantisce una cucitura facile e veloce. Capacità fino a 50 fogli, tipo punto 24/6 oppure 24/8+. Capacità di carica 150 punti, cuce a punto chiuso e aperto. Lunghezza 16,5 cm, garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108127	10510601	cromato	PZ	1	1	
108712	5000250	platino satinato	PZ	1	1	





Rapid **Cucitrici** a pinza K1 Classic Retrò

Cucitrici a pinza adatte sia all'utilizzo professionale che domestico dal design classico e dalla finitura in colori retrò. Capacità fino a 50 fogli, tipo punto 24/6 oppure 24/8+. Capacità di carica 150 punti, cuce a punto chiuso e aperto. Lunghezza 16,5 cm, garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108715	5000492	azzurro Fondant Blue	PZ	1	1
108714	5000491	bianco Coconut Kiss	PZ	1	1
108717	5000494	giallo Mellow Yellow	PZ	1	1
108713	5000490	nero Black Magic	PZ	1	1
108716	5000493	rosa Strawberry Cream	PZ	1	1





Rapid (((Cucitrici a pinza S21 a punto superpiatto

L'unica cucitrice a pinza al mondo con tecnologia SuperFlatClinch che appiattisce i punti del 40% in più rispetto alle cucitrici tradizionali. Struttura completamente in metallo. Capacità fino a 30 fogli, tipo punto 6/4 oppure 6/6. Capacità di carica 200 punti, cuce a punto superpiatto. Garanzia 5 anni.

fino a 30 ff

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108278	24812606	argento	PZ	1	1	
108277	24812601	nero	PZ	1	1	





DEITZ Cucitrice a pinza 5549

Cucitrice a caricamento posteriore costruita interamente in metallo satinato anti-sdrucciolo, dotata di maniglia ergonomica per pinzare senza fatica grandi volumi di fogli. Il caricamento dei punti è facile e immediato. Capacità fino a 40 fogli, tipo punto 24/6 oppure 24/8. Capacità di carica 150 punti, cuce a punto chiuso e aperto, Indicatore ultimi 10 punti rimasti, garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108800	55490081	grigio metallizzato	PZ	1	1

★ZENITH Cucitrici a pinza 551

Cucitrici realizzate interamente in metallo. Collaudate singolarmente e garantite a vita per difetti di fabbricazione. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Capacità di carica 150 punti, cuce a punto chiuso fino a 20 fogli con punti 24/6. Cuce a punto chiuso fino a 35 fogli con punti 24/8, spingi punti estraibile.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100260	0205511047	alluminio	PZ	1	1	
100259	0205511067	grigio	PZ	1	1	







Rapid ((Cucitrice a pinza ad alta capacità Classic HD31

Solida cucitrice a pinza per alti spessori in acciaio, con superficie placcata al nichel e protezione salvadita. Grazie alla sua ampia apertura anteriore, è ideale per materiali pesanti. Capacità fino a 70 fogli, tipo punto 73/8 - 12. Capacità di carica 85 punti, caricamento posteriore con fermo di sicurezza. Cuce a punto chiuso, garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108136	10540310	cromato	PZ	1	1	







Q-CONNECT Cucitrice da tavolo a braccio lungo

Cucitrice da tavolo a braccio lungo con area di cucitura profonda fino 30 cm. Utilizza punti 24/6, 26/6. Capacità 20 fogli.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104420	KF02292	PZ	1	1	







₹ZENITH Cucitrice da tavolo a braccio lungo 506

Cucitrice con base e corpo in metallo con piedini antigraffio e cappuccio in plastica ABS antiurto. Verniciatura altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione. Dispositivo brevettato anti-inceppamento, profondità fino a 30,5 cm. Capacità 20-35 fogli, tipo punto 24/6, 24/8, 26/6 oppure 26/8. Capacità di carica 200-250 punti. Caricamento punti dall'alto, cuce a punto chiuso, aperto e semiaperto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100262	0205061069	nero	PZ	1	1	





Cucitrice professionale a braccio lungo B17

Cucitrice professionale con base scorrevole che consente di aumentare la luce di utilizzo fino al formato A2. Guida doppia, profondità fino a 30 cm. Capacità fino a 40 fogli, tipo punto 24/6, 24/8, 26/6 oppure 26/8. Capacità di carica 150 punti, cuce a punto chiuso. Garanzia 25 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100124	H102170	nero/argento	PZ	1	1	







kangaro® Cucitrice a braccio lungo HD23 L17

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo. Dotata di sistema anti inceppamento. La scala calibrata consente una cucitura precisa ed accurata. Capacità fino a 150 fogli, tipo punto da 23/6 a 23/17. Capacità di carica 200 punti, cuce a punto chiuso.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114714	0610	nero	PZ	1	1	









kangaro® Cucitrice a braccio lungo HD23 L24 FL

Cucitrice professionale a braccio lungo per alti spessori, con caricamento frontale. Dotata di sistema anti-inceppamento e scala calibrata che consente una cucitura precisa ed accurata. Interamente costruita in metallo, con alloggiamento porta punti e base antigraffio ed antiscivolo. Capacità fino a 210 fogli, tipo punti da 23/6 a 23/24. Capacità di carica 100 punti, cuce a punto chiuso.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114715	0609	nero	PZ	1	1	





*ZENITH Cucitrici da tavolo 502

Cucitrici con base e corpo in metallo, sotto-base in politene antigraffio e cappuccio in plastica ABS antiurto. Sistema di caricamento dei punti dall'alto. Consente di cucire con precisione lungo la piega fogli piegati a quaderno, anche di grande formato. Dispositivo brevettato anti-inceppamento, con garanzia a vita per difetti di fabbricazione. Capacità da 20 a 35 fogli, tipo punto 24/6, 24/8, 26/6 oppure 26/8. Capacità di carica 100 punti 24/6. Capacità di carica 150 punti 26/6. Profondità di cucitura 10,8 cm, cuce a punto chiuso, aperto e semiaperto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
110400	0205021067	grigio	PZ	1	1	
110399	0205021069	nero	PZ	1	1	





fino a 150 f

O-CONNECT Cucitrice da tavolo per alti spessori

Cucitrice ad alti spessori interamente realizzata in metallo con incudine regolabile per pinzatura fissa e removibile. Base in gomma per una trazione ottimale. Profondità di cucitura fino a 7,6 cm. Utilizza punti 23/6 e 23/17. Capacità 150 fogli.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104425	KF02293	PZ	1	1	





Rapid ((Cucitrice da tavolo Omnipress S60

La rivoluzionaria cucitrice ad alta capacità con tecnologia brevettata Omnipress®, può essere premuta ovunque per eliminare tutto lo sforzo di cucitura a tavolo o in mano. L'esclusiva tecnologia SuperFlatClinch riduce lo spazio di archiviazione del 40%. Capacità fino a 60 fogli, tipo punto 26/8+ Omnipress. Capacità di carica 210 punti, cuce a punto chiuso, super piatto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108721	5000552	nero/grigio	PZ	1	1	





DLEITZ Cucitrice per alti spessori 5551

Cucitrice per blocchi, ideale per cucire fino a 80 fogli. Grazie alla codifica per colore, è possibile scegliere il tipo di cartuccia più adatto a seconda del numero di fogli da cucire. La confezione include 4 cartucce assortite da 210 punti ciascuna. Tipo punti K6, K8, K10 oppure K12. Capacità di carica pari alla cartuccia da 210 punti. Garanzia 10 anni ad eccezione della base di trancio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108801	55510084	grigio metallizzato	PZ	1	1





②LEITZ" Cucitrice per alti spessori 5553 a punto piatto

Cucitrice per alti spessori a punto piatto, con capacità fino a 120 fogli. Maniglia in morbida gomma "Soft Grip" e indicatore di carica dei punti con codice colore. Due magazzini punti, guida regolabile e caricamento a molla con apertura frontale a bottone posteriore. 1000 punti 23/15 XL in dotazione. Garanzia 10 anni ad eccezione della base di trancio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108802	55530084	grigio metallizzato	PZ	1	1

Rapid ((Cucitrice per alti spessori Duax Supreme

Cucitrice alti spessori con ribattitura piatta che elimina il costo dell'assortimento delle diverse altezze di punto. Trancia il punto in eccesso in base allo spessore della carta. Capacità fino a 170 fogli con un unico punto esclusivo speciale Duax. Capacità di carica 100 punti. Profondità cucitura 60 mm, cuce a punto piatto. Garanzia 5 anni ad eccezione della bse di trancio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108267	21698301	argento/arancio	PZ	1	1	



Rapid ((Cucitrice per alti spessori HD70 Fashion

Cucitrice ad alta capacità, compatta con caricamento frontale. Capacità fino a 70 fogli, tipo punto 23/8, 23/10, 9/8 oppure 9/10. Capacità di carica 110 punti, cuce a punto chiuso. Garanzia 5 anni ad eccezione della base di trancio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108262	21281405	argento/arancio	PZ	1	1	








Rapid (Cucitrice per alti spessori HD110 Fashion

Robusta cucitrice per alti spessori, con caricamento anteriore e meccanismo a leva che consente di cucire fino a 110 fogli. Tipo punto 23/8 - 15 oppure 9/8 - 14. Cuce a punto chiuso, garanzia 5 anni ad eccezione della base di trancio.









Rapid ((Cucitrice per alti spessori HD210 Fashion

Potente cucitrice ad alta capacità completamente in acciaio con caricamento anteriore. Capacità fino a 210 fogli, tipo punto 23/8 -24 oppure 9/8 - 14. Cuce a punto chiuso. Garanzia 5 anni ad eccezione della base di trancio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108275	23633700	argento/arancio	PZ	1	1	







Rapid ((Cucitrice per alti spessori Classic HD9

Cucitrice per alti spessori, realizzata interamente in acciaio con base e coperchio verniciati a polvere. Pratico caricamento posteriore e stelo di manutenzione sul fondo. Fermo carta regolabile fino a 85 mm. Capacità fino a 110 fogli, tipo punto 9/8 - 14. Cuce a punto chiuso, garanzia 5 anni ad eccezione della base di trancio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108126	10264031	nero	PZ	1	1	







Gurikan Cucitrici alti spessori HD23

Cucitrice per alti spessori. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato. Capacità di carica 100 punti, disponibile in tre versioni a seconda della capacità di cucitura. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Fogli max	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114730	0312	100 fogli	23/6 - 13	PZ	1	1	
114731	0311	150 fogli	23/6 - 17	PZ	1	1	
114732	0310	240 fogli	23/6 - 24	PZ	1	1	









kangaro® Cucitrice alti spessori QL HD 23S13

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale QL HD 23S13 Kangaro. Punto utilizzato: da 23/6 a 23/13 per cucire da 2 a 100 fogli. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l'indicazione del punto caricato. Base porta-punti e rivestimento "soft grip" antiscivolo. Profondità di gola: fino a 80 mm, regolabile. Capacità di carica 100 punti. Capacità di cucitura 2-100 fogli da 80 gr. Peso 620 gr. Colore grigio, inserti blu. Dimensioni: 256x60x121 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
124446	0321	grigio, inserti blu	PZ	1	1	





Kangaro® Cucitrice alti spessori FL HD23 S20

Cucitrice per alti spessori a caricamento frontale, con tasto per l'apertura automatica dell'avancarica. Rivestimento "Soft grip" e base porta-punti con rivestimento anti-patinamento per prevenire graffi alla superficie di appoggio. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l'identificazione del punto caricato. Capacità fino a 170 fogli, tipo punto 23/6 - 20. Capacità di carica 100 punti, cuce a punto chiuso.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114716	0322	grigio, inserti blu	PZ	1	1	





kangaro® Cucitrice alti spessori FL HD 23S24

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale FL HD 23S24 Kangaro. Punto utilizzato: da 23/6 a 23/24 per cucire da 2 a 210 fogli. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l'indicazione del punto caricato. Base porta-punti e rivestimento "soft grip" antiscivolo. Profondità di gola fino a 80 mm, regolabile. Capacità di carica 100 punti. Capacità di cucitura 2-210 fogli da 80 gr. Peso 2.160 gr. Colore grigio, inserti blu. Dimensioni: 382x85x273 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
124447	0323	grigio, inserti blu	PZ	1	1	





mound

D Cucitrice alti spessori B50

Cucitrice per alti spessori con struttura in metallo, base in metallo con rivestimento in plastica, doppia guida e sistema antibloccaggio. Capacità fino a 140 fogli, tipo punto 23/8 - 15. Capacità di carica 100 punti, cuce a punto chiuso. Profondità fino a 7,5 cm, garanzia 25 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100129	H103500	grigio	PZ	1	1	





novus°

Cucitrice alti spessori B56

Cucitrice per alti spessori con struttura in metallo, base in metallo con rivestimento in plastica, doppia guida e sistema anti-bloccaggio. Capacità fino a 200 fogli, tipo punto 23/8 - 15. Capacità di carica 100 punti, cuce a punto chiuso. Profondità fino a 7,5 cm, garanzia 25 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100128	H103560	grigio	PZ	1	1

Rapid ((Cucitrice elettrica 5025E

Cucitrice elettrica Rapid 5025E con caricamento a cartuccia per uso intensivo. Il sistema di caricamento a cassetta rende possibile effettuare 1500 cuciture successive senza effettuare alcuna ricarica. Cuce fino a 25 fogli. Il sistema di guida con LED consente inoltre di verificare l'esatto punto di cucitura. Tecnologia a punto piatto che consente di risparmiare il 30% di spazio nei raccoglitori e nei registratori. La parte soggetta a usura è sostituita ogni volta che si sostituisce la cartuccia. Utilizza la cartuccia punti 5025 (cod. 108273).

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108300	25095202	blu	PZ	1	1	





*iternet Cucitrice elettrica professionale ES-510 ELM

Cucitrice elettrica professionale a caricamento frontale ES-510 ELM passo 10. Punto utilizzato numero 10. Profondità di gola 20 mm. Capacità di carica 100 punti. Capacità di cucitura 10 fogli da 80 gr. Peso 200 gr.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
124448	0500	nero	PZ	1	1	



Q-CONNECT" Levapunti

Rimuove i punti in modo rapido, semplice e sicuro. Design unico, realizzato in metallo con impugnatura in ABS. Adatto per l'uso con tutti i punti per cucitrice.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102662	KF01232	PZ	1	1	





o-CONNECT Levapunti a pinza

Levapunti in metallo cromato. Facile da usare, rimuove tutti i tipi di punti per cucitrice.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104438	KF15934	PZ	1	1	



★ZENITH Levapunti a pinza 580

Realizzata in ferro nichelato con piastrina e beccuccio in acciaio temprato e nichelato. Estrae con facilità ogni tipo di punto. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100269	0505801099	PZ	1	1





Punti universali						ı									
	Codice	Brand	Rif. Orig.	Descrizione	U.d.V.	Q.tà	n° 10	6/4	9/9	24/6	24/8	24/10	56/6	8/92	44/6
centra®	108840	Centra	623698	Punti metallici 21/4	Conf.	2000	<u>`</u> =	/9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	76	77	72	- Z	74
CCILLIA				·											
31 FIT78	108805	Leitz	55780000	Punti metallici n°8	Conf.	1000									
<i>OLEITZ</i>	108803	Leitz	55540000	Punti metallici bianchi 24/6	Conf.	1000									
	108804	Leitz	55700000	Punti metallici zincati 24/6	Conf.	1000									
	108283	Rapid	24867600	Punti metallici 21/4 (6/4) Standard	Conf.	1000									
	108282	Rapid	24867500	Punti metallici 21/4 (6/4) Standard	Conf.	2000									
Rapid {{{{	108284	Rapid	24867700	Punti metallici 21/6 (6/6) Super Strong	Conf.	1000									
Ttajoid	108280	Rapid	24855600	Punti metallici 24/6 Standard	Conf.	1000									
	108281	Rapid	24858500	Punti metallici 24/8+ Super Strong	Conf.	1000									
	108723	Rapid	5000561	Punti metallici 26/8+ Super Strong	Conf.	1000									
	108285	Rapid	24868100	Punti metallici 44/6 Strong Electric	Conf.	5000									
	100264	Zenith	130/E	Punti metallici 130/E (6/4)	Conf.	10x1000									
	100266	Zenith	130/LL	Punti metallici 130/LL (6/4)	Conf.	10x1000									
AZENITH	100265	Zenith	130/Z6	Punti metallici 130/Z6 (6/6)	Conf.	10x1000									
	100267	Zenith	515 MIL	Punti metallci 515 MIL (24/6)	Conf.	10x1000									
	100268	Zenith	515/8 MIL	Punti metallici 515/8 MIL (24/8)	Conf.	10x1000									
	102577	Q-Connect	KF01279	Punti per cucitrice ramati 24/6 Q-Connect	Conf.	1000									
Q-CONNECT®	104436	Q-Connect	KF01278	Punti per cucitrice zincati 24/6 Q-Connect	Conf.	1000									
	104437	Q-Connect	KF01281	Punti per cucitrice n°10 Q-Connect	Conf.	1000									
Curikan	114747	Turikan	1002S	Punti metallici universali (6/4)	Conf	10x1000									

Punti per alti spessori

	Codice	Brand	Rif. Orig.	Descrizione	U.d.V.	Q.tà	9-23/6	9-23/8	9-23/10	9-23/12	9-23/14	9-23/15	9-23/17	9-23/20	9-23/23	9-23/24	73/8	73/12
	108294	Rapid	24871200	Punti metallici 9/10 Super Strong	CONF	5000												
	108295	Rapid	24871400	Punti metallici 9/12 Super Strong	CONF	5000												
	108296	Rapid	24871500	Punti metallici 9/14 Super Strong	CONF	5000												
	108286	Rapid	24869200	Punti metallici 23/8 Standard	CONF	1000												
	108287	Rapid	24869300	Punti metallici 23/10 Standard	CONF	1000												
Rapid (((()°	108288	Rapid	24869400	Punti metallici 23/12 Standard	CONF	1000												
Napiu (()	108289	Rapid	24869500	Punti metallici 23/14 Standard	CONF	1000												
	108290	Rapid	24869600	Punti metallici 23/10 Standard	CONF	1000												
	108291	Rapid	24870300	Punti metallici 23/17 Standard	CONF	1000												
	108292	Rapid	24870500	Punti metallici 23/24 Standard	CONF	1000												
	108297	Rapid	24890300	Punti metallici 73/8 Super Strong	CONF	5000												
	108298	Rapid	24890400	Punti metallici 73/10 Super Strong	CONF	5000												
	108299	Rapid	24890800	Punti metallici 73/12 Super Strong	CONF	5000												
PLEITZ®	108806	Leitz	55790000	Punti metallici 23/15 XL 5553	CONF	1000												

O-CONNECT" Punti per cucitrici

Punti metallici universali disponibili in diversi passi e tipologie di materiale. Confezioni da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	Materiale	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104436	KF01278	acciaio zincato	24/6	CONF	1000	1
104437	KF01281	acciaio zincato	n° 10	CONF	1000	1
102577	KF01279	rame	24/6	CONF	1000	1





Rapid ((6/4) Standard

Punti universali 21/4 (6/4) in filo metallico morbido per cucire comodamente fino a 10 fogli. Disponibile in confezione da 1.000 oppure 2.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108282	24867500	CONF	2000	1	
108283	24867600	CONF	1000	1	



centra Punti metallici 21/4

Punti metallici universali 21/4 (passo 6). Confezione da 2.000 punti metallici.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108840	623698	CONF	2000	1	





⊘LEITZ¹ Punti metallici P1 Power Performance n° 8

Robusti punti metallici universali n° 8 (6/4), ideali per cucire fino a 15 fogli. Confezione da 1.000 punti.

108805	55780000	CONE	1000	1
Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.





Rapid **W** Punti metallici 24/6 Standard

Punti universali 24/6 in filo metallico morbido per cucire comodamente fino a 20 fogli. Confezione da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108280	24855600	CONF	1000	1	





Rapid **W**Punti metallici Super Strong 13

Graffe a filo in metallo galvanizzato. Punte con taglio di precisione per la massima penetrazione.

Codice	Rif. Orig.	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108152	11840600	13/10	CONF	5000	1
108153	11850500	13/14	CONF	5000	1
108149	11825700	13/4	CONF	5000	1
108150	11830700	13/6	CONF	5000	1
108151	11835600	13/8	CONF	5000	1







Rapid ((C) Punti metallici 21/6 (6/6) Super Strong

Punti universali 21/6 (6/6) in filo metallico robusto con bordi affilati per cucire fino a 30 fogli. Confezione da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108284	24867700	CONF	1000	1





DELITE Punti metallici P3 Power Performance 24/6

Punti universali 24/6, in filo metallico morbido per cucire comodamente fino a 30 fogli. Confezione da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108803	55540000	bianco	CONF	1000	1	
108804	55700000	zincato	CONF	1000	1	





★ZENITH Punti metallici 130

Punti metallici universali 6/4 o 6/6, disponibili in diverse tipologie di materiale. Confezioni da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	Materiale	Modello	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100264	0311301401	acciaio naturale	130/E	6/4	CONF	1000	10
100265	0301303601	acciaio zincato	130/Z6	6/6	CONF	1000	10
100266	0301306401	lega alluminio	130/LL	6/4	CONF	1000	10
Value Pa	ck 100 confezioni	da 1000 punti					
125205	0311301431	acciaio naturale	130/E	6/4	CONF	100	1





ZENITH Punti metallici 515

Punti metallici universali 24/6 o 24/8, in acciaio naturale. Confezioni da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100267	0305151601	515 MIL	24/6	CONF	1000	10	
100268	0305151801	515/8 MIL	24/8	CONF	1000	10	







Gurikan Punti metallici universali 6/4

Punti universali 6/4 di alta qualità in acciaio zincato-cromato. Confezione da 1000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114747	1002S	CONF	1000	10	





Rapid (Punti metallici 24/8+ Super Strong

Punti universali 24/8+ in filo metallico robustissimo con forma e taglio perfetti e graffette lunghe per cucire fino a 50 fogli. Confezione da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108281	24858500	CONF	1000	1	

Rapid **W** Punti metallici 26/8+ Omnipress

Punti universali 26/8+ di alta qualità per una cucitura senza sforzi. Ideati in particolare per la cucitrice Omnipress, per cucire fino a 60 fogli. Confezione da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108723	5000561	CONF	1000	1	





Rapid \ Punti metallici 44/6 Strong Electric

Punti universali 44/6 in filo metallico robusto con bordi affilati per la massima penetrazione con le cucitrici elettriche. Possono cucire fino a 20 fogli. Confezione da 5.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108285	24868100	CONF	5000	1	



⊘LEITZ Punti metallici 23/15XL per cucitrice 5553

Robusti punti in acciaio da utilizzare con la cucitrice Leitz 5553 per ottenere la massima performance. Risultati di cucitura perfetti fino a 120 fogli. Confezione da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108806	55790000	CONF	1000	1	



Rapid W Punti metallici Super Strong 9

Punti progettati appositamente per la cucitrice HD9. Disponibili in diverse "lunghezze gamba". Confezioni da 5.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	Nr. Fogli	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108294	24871200	40-70 fogli	9/10	CONF	5000	1
108295	24871400	60-90 fogli	9/12	CONF	5000	1
108296	24871500	80-110 fogli	9/14	CONF	5000	1



Rapid (Punti metallici Standard 23

Punti metallici per cucitrici alti spessori. Disponibili in diverse "lunghezze gamba". Confezioni da 1.000 punti.

			J	U		
Codice	Rif. Orig.	Nr. Fogli	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108286	24869200	10-40 fogli	23/8	CONF	1000	1
108287	24869300	40-70 fogli	23/10	CONF	1000	1
108288	24869400	60-90 fogli	23/12	CONF	1000	1
108289	24869500	80-110 fogli	23/14	CONF	1000	1
108290	24869600	80-120 fogli	23/15	CONF	1000	1
108291	24870300	110-140 fogli	23/17	CONF	1000	1
108292	24870500	150-210 fogli	23/24	CONF	1000	1





Rapid (((*) Punti metallici Super Strong 73

Punti in filo metallico robustissimo progettato appositamente per la cucitrice a pinza HD31. Disponibili in diverse "lunghezze gamba". Confezioni da 5.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	Nr. Fogli	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108297	24890300	10-30 fogli	73/8	CONF	5000	1
108298	24890400	10-40 fogli	73/10	CONF	5000	1
108299	24890800	40-70 fogli	73/12	CONF	5000	1



CUCITRICI - PERFORATORI





⊘LEITZ Punti metallici cucitrice 5551

Cartucce di robusti punti in acciaio. Massima performance se utilizzate con la cucitrice Leitz 5551. Disponibili diverse "lunghezze gamba" identificate da un codice colore. Confezioni da 5 cartucce, 210 punti per cartuccia.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Nr. Fogli	Tipo punto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108807	55910000	blu	2-25 fogli	K6 (26/6)	CONF	5	1
108808	55920000	giallo	25-40 fogli	K8 (26/8)	CONF	5	1
108809	55930000	verde	40-55 fogli	K10 (26/10)	CONF	5	1
108810	55940000	rosso	55-80 fogli	K12 (26/12)	CONF	5	1






Rapid W Punti metallici per cucitrice Duax

Il solo e unico punto per la cucitrice Rapid DUAX®. Per cucire fino a 170 fogli. Lunghezza gamba 20 mm. Filo speciale galvanizzato per performance migliori. Estremità appuntite del punto per una migliore penetrazione. Confezione da 1.000 punti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108268	21808300	CONF	1000	1	





Cassetta da 1.500 punti per cucitrice elettrica 5025E. Cuce fino a 25 fogli. Confezione da 2 cassette.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108273	23271900	CONF	2	1	







a-connect" Perforatore a 2 fori con impugnatura gommata

Perforatore con guida e impugnatura gommata dal design ergonomico.

Codice	Rif. Orig.	Capacità cucitura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102763	KF00995	20 fogli	PZ	1	1	





Q-CONNECT Perforatori a 2 fori

Perforatori con passo 8 cm e guida per i formati A6, A5 e A4. Adatto all'uso con carta 80 g/mq.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Capacità perfo	razione: 10 fogli					
104428	KF02153	blu	PZ	1	1	
104430	KF01233	nero	PZ	1	1	
104429	KF02154	rosso	PZ	1	1	
Capacità perfo	razione: 20 fogli					
104431	KF02155	blu	PZ	1	1	
104433	KF01234	nero	PZ	1	1	
104432	KF02156	rosso	PZ	1	1	
Capacità perfo	razione: 30 fogli					
104426	KF01235	nero	PZ	1	1	
Capacità perfo	razione: 40 fogli					
104427	KF01236	nero	PZ	1	1	

DELETTE Perforatore a 2 fori Leitz Cosy

Sentiti a casa ovunque ti porti la giornata di lavoro con la gamma Leitz Cosy. Grazie al suo design minimalista e agli accoglienti colori con finitura opaca, puoi aggiungere stile e colore al tuo ambiente di lavoro. Il perforatore Cosy è robusto e adatto per l'uso quotidiano e può perforare senza sforzo fino a 30 fogli di carta. Questo perforatore è perfetto da utilizzare a casa o in ufficio per rimanere rilassato e produttivo tutto il giorno.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
121936	50040061	blu calmo	PZ	1	1	
121935	50040019	giallo caldo	PZ	1	1	
121937	50040089	grigio velluto	PZ	1	1	





Perforatori Leitz 5008

Robusti perforatori in metallo a 2 fori. Sistema brevettato a doppia presa e punzoni più appuntiti per ridurre al minimo lo sforzo di perforazione. Capacità di perforazione 30 fogli. Guida d'arresto a blocco sicuro, blocco antiscivolo per agevolare la raccolta scarti. Garanzia 10 anni.

	0					
Codice	Rif. Orig. Colore		U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Colori stand	ard					
108724	50080035	blu	PZ	1	1	
108725	50080395	nero	PZ	1	1	
Colori linea	WOW					
118100	50081201	bianco metallizzato	PZ	1	1	
121961	50081236	blu metallizzato	PZ	1	1	
108726	50081223	fucsia metallizzato	PZ	1	1	
118101	50081216	giallo metallizzato	PZ	1	1	
118103	50081254	verde lime metallizzato	PZ	1	1	





Rapid (((Perforatore Eco

Perforatore a 2 fori, compatto ed efficiente realizzato al 100% in plastica riciclata con imballaggio in cartone riciclato. Struttura in robusto metallo, base ed impugnatura in plastica ABS rinforzata. Capacità di perforazione 20 fogli. Guida d'arresto regolabile, base per gli scarti in plastica, facile da vuotare. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108279	24845300	nero	PZ	1	1	







Rapid (((C) Perforatore FC20

Perforatore a 2 fori, robusto in metallo con impugnatura e base in plastica ABS rinforzata. Capacità perforazione 20 fogli. Guida d'arresto regolabile, base per gli scarti in plastica, facile da vuotare. Garanzia 5 anni.











Rapid (((C) Perforatore SP30



Perforatore a 2 fori con design elegante e funzionale. Innovativa tecnologia Rapid Press Less che riduce di oltre il 50% lo sforzo di perforazione rispetto ai modelli tradizionali. Capacità perforazione 30 fogli. Impugnatura ergonomica e bloccabile che permette il minimo ingombro. Garanzia 5 anni.

11	Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
	108276	24127301	nero/rosso	PZ	1	1





Perforatore B240



Perforatore a 2 fori in metallo, con guida di posizionamento e blocco di sicurezza. Capacità fino a 40 fogli.Garanzia 10

<u>"</u>	Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
	100130	H402400	nero	PZ	1	1





₹ZENITH Perforatore 888



Perforatore a 2 fori, interamente in metallo con base per la raccolta degli sfridi. Verniciatura con smalti senza piombo, resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudato singolarmente e garantito a vita per difetti di fabbricazione. Guida di riferimento in ABS antiurto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100270	0608880047	alluminio	PZ	1	1	





kangaro® _{Perforatori} AION

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in ABS. Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Q.tà fogli max	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114735	2047	40	PZ	1	1	
114736	2048	60	PZ	1	1	







Perforatore 1 foro



Perforatore 1 foro in blister, interamente in metallo con raccogli scarti. Diametro foro 6 mm, perfora fino a 8 fogli.

5 Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100896	5810	argento	PZ	1	1	

a-connect Perforatore a 2 fori per alti spessori

Perforatore per alti spessori con guida in metallo e passo 8 cm. Diametro del foro 5,5, mm.

Codice	Rif. Orig.	Capacità perforazione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104435	KF01237	65 fogli	PZ	1	1





DELETTZ Perforatore 5180 per alti spessori

Perforatore a 2 fori robusto e affidabile. La forma ergonomica e gli inserti in gomma Soft Grip consentono una presa sicura e uno sforzo di perforazione ridotto. Dotato di fermo per bloccare la leva in posizione abbassata riducendone l'ingombro quando non utilizzato. La base e la maniglia sono realizzate in alluminio pressofuso. Copertura inferiore in gomma antiscivolo. Capacità di parforazione fino a 65 fogli. Guida di arresto regolabile per vari formati, garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108732	51800195	nero	PZ	1	1	





Rapid Rapid <a hre

Perforatore a 2 fori con impugnatura ergonomica in metallo pressofuso. Ideale per l'ufficio. Compatto ed ergonomico, perfora fino a 65 fogli. Fermo blocco leva per minimo ingombro, guida d'arresto in metallo con blocco sicuro. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108196	20922603	grigio/arancio	PZ	1	1	







Rapid ((C) Perforatore 2 fori HDC150 Supreme per alti spessori

Perforatore a 2 fori che riduce lo sforzo di perforazione, con impugnatura ergonomica in gomma a presa comoda. Capacità di perforazione fino a 150 fogli. Ampio cassetto per raccolta scarti, guida d'arresto regolabile con blocco sicuro. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108269	23000600	grigio/arancio	PZ	1	1	
Dischi di riba	attitura					
108270	23001000		CONF	10	1	







kangaro® Perforatore HDP-2160NEW per alti spessori

Perforatore a 2 fori per alti spessori, in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio. Capacità di perforazione 150 fogli.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114737	2032N	nero	PZ	1	1	



Perforatore B2200 per alti spessori

Perforatore speciale per alti spessori con impugnatura a manopola, adatto alla perforazione di cataloghi e brochures. Capacità di perforazione fino a 200 fogli. Doppia guida di posizionamento, per formati da A6 a A4, garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100131	H412200	grigio chiaro	PZ	1	1	







DELETTZ Superperforatore Leitz 5182

Perforatore professionale con base e maniglia in alluminio, per forare in modo preciso e senza sforzo fino a 250 fogli (25 mm). La maniglia è dotata di un freno che ne impedisce l'abbassamento improvviso, per un utilizzo in tutta sicurezza. Il cassettino porta-scarti può essere estratto dal perforatore e svuotato agevolmente. Nuova guida di arresto con chiara lettura del formato selezionato. Facile sostituzione dei punzoni senza viti. Diametro fori 6 mm, Distanza fori 8 cm. Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108733	51820184	grigio metallizzato	PZ	1	1	





Q-CONNECT Perforatore a 4 fori

Perforatori con passo 8 cm. Adatto all'uso con carta 80 g/mq. Capacità perforazione 25 fogli.

l			ı
Г		7	ı
h	_	-	П
ж.		_	•

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104434	KF01238	PZ	1	1





Rapid // Perforatore 4 fori HDC150/4 Supreme per alti spessori

Efficiente perforatore a 4 fori che riduce lo sforzo di perforazione, con impugnatura ergonomica in gomma a presa comoda. Capacità di perforazione fino a 150 fogli. Ampio cassetto per raccolta scarti, guida d'arresto regolabile con blocco sicuro. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108271	23223100	grigio/arancio	PZ	1	1
Dischi di ribattitura					
108270	23001000		CONF	10	1





kangaro® Perforatore HDP-4160NEW per alti spessori

Perforatore a 4 fori per alti spessori, in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo e antigraffio, con comodo vano alloggiamento parti di ricambio. Capacità di perforazione fino a 150 fogli.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
114738	2033N	nero	PZ	1	1	





②LEITZ Perforatore a foratura variabile 5114 AKTO

Perforatore professionale con base e maniglia in alluminio pressofuso, dotato di 4 punzoni indipendenti, aumentabili fino a 6, 8 ed oltre. La scala graduata consente di posizionare i singoli punzoni nell'esatta posizione desiderata. Dotato di un fermo per bloccare a leva in posizione abbassata, riducendone l'ingombro quando non utilizzato. Capacità perforazione 30 fogli. Diametro dei fori 6 mm (in dotazione) e 8 mm (accessori). Guida di arresto a bloccaggio sicuro, garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108729	51140184	grigio metallizzato	PZ	1	1	



COLLA PRITT STICK ORIGINAL



Nuova formula, ancora più NATURALE

brevettata basata su amido di patate e zucchero



*Acqua inclusa
** vs formula
precedente


Con confezione PIÙ SOSTENIBILE:

Fino al
65%
di Plastica
riciclata*

CODICE	REF. ORIG.	CONT.	U.D.V.	QUA.	ORD. MIN.
104170	200040	11g	PZ	1	1
104171	199986	22g	PZ	1	1
104169	199990	43g	PZ	1	1

Disponibile nei formati da 11g, 22g e 43 g * 40% di plastica riciclata per 11g e 22g, 65% di plastica riciclata per 43g

Scopri di più su www.prittworld.it



Colla stick senza solventi. Per incollaggi semplici, veloci e puliti. Per carta, cartone, fotografie, etc.

		00 1 .			0 ,	
Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102664	KF10504	10 g	PZ	1	1	
102665	KF10505	20 g	PZ	1	1	
102666	KF10506	40 g	PZ	1	1	



GIOTTO Colla stick 100% clean

Colla ideale per tutti i lavori di precisione, adatto per incollare cartoncino, carta e carta fotografica. Il tappo di chiusura a clip, posizionabile durante l'uso sul retro dello stick per non smarrirlo, garantisce la massima pulizia e sicurezza. Facile da usare per chiunque. Particolarmente indicata per i lavoretti scolastici. Formula a base d'acqua, non contiene solventi. Compatta, si stende con facilità, non lascia residui sul foglio e asciuga rapidamente.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
130884	F540100	10 g	PZ	1	1
130885	F540200	20 g	PZ	1	1
130886	F540300	40 a	PZ	1	1



Coccoince, Colla stick Coccoina

Colla stick, senza solventi, morbida da stendere e lavabile con acqua. Ideale per carta, cartone, foto, tessuti, ecc. con l'inconfondibile ed unico profumo di tutte le colle Coccoina.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102114	0166413200	10 g	PZ	1	1	
102115	0166422200	20 g	PZ	1	1	
102116	0166441200	40 g	PZ	1	1	








LA COLLA AMICA DELLA NATURA





SENZA SOLVENTI

CONTENITORE IN BIOPLASTICA**

DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

100% SICURA - 100% EFFICACE









LA NATURALITÀ DELLA LINEA RENATURE È UFFICIALMENTE CERTIFICATA











UHU

Colla UHU Stic ReNATURE

Lo stick di colla più ecosostenibile e più forte sul mercato. Costituito da una formulazione composta al 98% da ingredienti naturali (acqua inclusa) senza solventi, e da un contenitore realizzato al 58% con materie di origine vegetale (la bio-plastica con la quale è realizzato è ottenuta dalla canna da zucchero, fonte sostenibile il cui utilizzo comporta minori consumi di materie prime fossili e di CO2, 100% riciclabile).

Cod	ce	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
117	919	45156	21 g	PZ	1	1	
117	920	45802	40 g	PZ	1	1	





UHU.

Colla UHU Stic

Colla stick realizzata per il 98% da ingredienti naturali (acqua inclusa). L'esclusivo tappo a vite ne previene l'essiccazione. Incolla carta, cartoncino, etichette, fotografie e polistirolo espanso. Eliminabile con acqua fredda.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107144	34076	8.2 g	PZ	1	1	
107145	34081	21 g	PZ	1	1	
107146	34087	40 g	PZ	1	1	



Colla in stick ideale per essere utilizzata a casa, scuola e in ufficio. Incolla rapidamente carta, foto, tessuti e tanti altri tipi di superfici. Non contiene solventi.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
131968	42781	10 g	CONF	3	1	
131969	42071	20 g	PZ	1	1	
131970	42933	40 g	PZ	1	1	



Colla Twist & Glue ReNATURE

Confezione realizzata all'88% con materie di origine vegetale 100% riciclabile! La bioplastica utilizzata per il contenitore è realizzata partendo dalla canna da zucchero, una risorsa sostenibile dal momento che ricresce regolarmente ogni anno. La formulazione è realizzata per il 70% con materie di origine naturale e senza solventi. TwistGlue coniuga l'attenzione per l'ambiente con eccezionali caratteristiche di prodotto: colla universale super forte, rapida, trasparente e pulita che consente di incolla carta, cartoncino, legno e molti altri materiali. L'applicatore unico con 3 posizioni per applicazioni a punti, linee e larghe superfici. Adesivo senza solventi che può essere semplicemente rimosso con acqua e sapone e consente un uso sicuro anche da parte dei bambini. Dermatologicamente testata.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107142	36931	35 g	PZ	1	1	









Colla liquida UHU pen

Colla liquida in formato penna con tampone erogatore per incollaggi precisi, puliti e antispreco. Il prodotto è sicuro e senza solventi, adatto anche per l'utilizzo autonomo da parte dei bambini. Non macchia e si lava con acqua.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107147	2606	50 g	PZ	1	1	





Coccoinc: Colla liquida Coccoina

Colla a base di alcool polivinilico (senza solventi), mantiene la tipica e inconfondibile profumazione, perfetta per incollare carta, cartoni, fotografie, tessuti, etichette, ecc. La confezione è pratica da usare oltre che efficace, essendo facile dosare tramite una leggera pressione delle dita sul flacone il quantitativo di colla richiesto in ogni circostanza.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
121095	0146883100	25 g	PZ	1	1	
121094	0146842100	50 g	PZ	1	1	





Loccoinc: Colla liquida ecologica eCoccoina

La gamma "Coccoina" si arricchisce di una nuova colla liquida ecologica. La nuova formulazione, a base di alcool polivinilico e senza solventi, è particolarmente tenace, garantendo un'adesività senza precedenti (colla liquida universale per carta) e mantenendo naturalmente l'inconfondibile profumazione alla mandorola. La colla eCoccoina si distingue per nuovi ed attuali contenuti "eco-friendly": la composizione della colla, con una percentuale di sostanze naturali superiore all'80%; il tubetto da 50 g, dotato di un beccuccio erogatore di precisione, realizzato con più del 70% di materiali di origine vegetale (canna da zucchero) e per questo certificato da ASTM "I'm green - BIO-BASED". Anche il packaging cartaceo è realizzato al 90% in cartone riciclato e certificato FSC.

124800	685	50 g	PZ	1	1	
Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	





Coccoina, Colla in barattolo Coccoina

Colla in pasta bianca senza solventi (a base di destrina di fecola di patate) con profumo di mandorla. Prima fra tutte le paste adesive italiane, unica per la sua inconfondibile profumazione. Incolla carta, fotografie, etichette. Barattolo in alluminio con pennello.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102112	0116031000	125 a	PZ	1	1	

















GIOTTO Colla BLUE in espositore

Una colla dal caratteristico colore blu che consente ai più piccoli di vedere dove viene stesa. Trasparente una volta asciutta. Ideale per carta e cartoncino. Asciugatura lenta e riposizionabile. Flacone 40 gr in display da 12 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123819	F545900	40 g	CONF	12	1



GIOTTO Colla in tubetto Vinilik Duo

Pratico tubetto di colla vinilica formato pocket 35 g. Doppia punta, una per lavoretti di precisione e una dentellata per facilitare la stesura senza sprechi. Ricchissima di agenti adesivi, essicca rapidamente e una volta asciutta diventa trasparente. Colla a base acqua senza solventi. Prima dell'essiccazione completa è possibile rimuonere la colla (bagnare accuratamente il tessuto con acqua fredda per eliminare la colla). Adatta per incollare carta, cartone e cartoncino, legno e ceramica, panno lenci, e altri piccoli materiali utilizzati a scuola e in ufficio.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
117816	54350000	35 g	PZ	1	5



WVINAVIL

Winavil Special

Adesivo acetovinilico a medio residuo secco, per materiali porosi. Trasparente dopo l'essiccazione e senza solventi. Adatto per incollare legno e laminati plastici su legno, carta, sughero e tela.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107164	D0648	1 kg	PZ	1	1



WVINA

Vinavil 59

Adesivo acetovinilico ad alto residuo secco. Trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi. Adatto per incollare legno, impiallacciature, compensati, laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107162	D0646	1 kg	PZ	1	1	

Coccoince: Colla vinilica Mia 665

Colla vinilica bianca a base di acetato di polivinile (senza solventi), atossica, mantiene la tradizionale profumazione tipica di tutte le colle "Coccoina"; è perfetta per incollare carta, legno, tessuti, ecc. Grazie alle ridotte dimensioni del tubetto da 50 grammi ben si presta anche ad un utilizzo scolastico, potendo essere facilmente inserita in ogni astuccio.

Codice	Rit. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
121096	0146652100	50 g	PZ	1	1	



(28) VINAVIL

Vinavil Casa&Scuola

UHU Vinavil Casa e Scuola è un collante privo di allergeni e dermatologicamente testato. Particolarmente adatto ad incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. Flacone in plastica riciclata al 25%. Prodotto in Italia.



Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107165	D0651	100 g	PZ	1	1	
121846	D0659	750 g	PZ	1	1	

Colla Vinavil Universale e Vinavil NPC

Vinavil è la colla vinilica per eccellenza, tecnicamente adesivo aceto vinilico universale plastificato. Trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi e inodore. Adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. La versione Vinavil NPC particolarmente adatta per legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. Ideale per cartotecnica e legatoria.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Vinavil Univ	ersale					
107160	D0640	100 g	PZ	1	1	
107161	D0645	250 g	PZ	1	1	
Vinavil NPC						
107163	D0647	1 kg	PZ	1	1	









Colla Pritt[®] Vinil universale

Adesivo vinilico Pritt, ideale per incollaggi su ogni tipo di legno e derivati, applicazioni di rivestimenti plastici e laminati, incollaggio di sughero, feltro, stoffa, carta e cuoio.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
128424	1869962	1 kg	PZ	1	1	
128422	1869964	100 g	PZ	1	1	









CajioCA Colla vinilica School Glue

Colla Vinilica School Glue in flaconcino con cappuccio ed erogatore a punta per un'applicazione precisa. Adatta per superfici di carta e cartone. Una volta asciutta diventa trasparente. La colla non contiene solventi.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
131971	42768	100 g	PZ	1	1	
131972	42769	250 g	PZ	1	1	
131973	42776	500 g	PZ	1	1	







Colla Extra attaccatutto

UHU Extra è l'attaccatutto universale pulito per stoffa, tessuti, feltro, cuoio, pelle, metallo, vetro, ceramica, porcellana, carta, cartone, legno e derivati, plexiglas, e molti materiali plastici. Gel trasparente rapido e resistente, non sporca e non fa fili ed è adatto anche per incollaggi in verticale. Non adatto per il polistirolo espanso. A scuola, a casa e per le applicazioni creative usa UHU Extra, particolarmente indicato come colla per tessuti perchè incolla senza macchiare!

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107139	35592	20 g	PZ	1	1	
107140	7000027	31 g	PZ	1	1	
1071//1	62702	125 g	P7	1	1	







Colla Extra attaccatutto - senza solventi

UHU Extra attaccatutto senza solventi è il prodotto perfetto anche per i più piccoli. Incollaggio forte e veloce su tutti i materiali (porcellana, legno, metallo, vetro, ceramica, polistirolo, pelle, cuoio, e tessuti). Formula inodore, Ideale per lavori manuali creativi, sia a scuola che in ufficio. Resistente all'acqua. Tappo e tubetto composti da materiale 100% riciclato.


Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119954	7002034	20 g	PZ	1	1











Colla spray non permanente. Ideale per ripetuti posizionamenti di materiali leggeri come pellicola, acetato e carta da schizzo. Non passa attraverso i materiali e non li danneggia. Senza CFC. Bomboletta da 400 ml.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
109995	KF01071	400 ml	PZ	1	1	









Adesivi spray



SprayMount™: consente un'adesione rapida e sicura. E' riposizionabile, trasparente, non macchia, si distribuisce uniformemente e non si altera nel tempo. Dopo 24 ore dall'applicazione, l'adesivo diventa permanente; PhotoMount™: studiato specificatamente per incollare stampe fotografiche. E' trasparente, non scolora e non passa attraverso il materiale;

. ReMount™: adesivo sempre removibile. E' trasparente, non macchia e si distribuisce uniformemente. Adatto a materiali leggeri come carta e tessuto e per applicazioni come note temporanee, disegni o memo; DisplayMount™: universale per incollaggi immediati e permanenti. Ideale per carta, stampe, foto, cartoncino e tessuti, è utilizzabile su numerosi materiali quali legno, metallo, moquette, tessuti, schiume, polistirolo espanso e cartoncini. Ideale per fiere ed esposizioni, l'adesivo è removibile se applicato solo su una delle due superfici da incollare.

Codice	Rif. Orig.	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
127776	050792	DisplayMount™	PZ	1	1	
127906	050777	PhotoMount™	PZ	1	1	
105997	7273	ReMount™	PZ	1	1	
127802	051847	SpravMount™	PZ	1	1	







-CONNECT Colla roller permanente monouso

Colla roller monouso permanente. Applicazione particolarmente pulita e facile, offre una potenza incollante eccellente. Per carta, cartone, foto, materiali sintetici, vetro, ecc. Con tappo protettivo e alloggiamento, è realizzata almeno con il 50% di plastica riciclata ed è 100% riciclabile. Formato nastro 6,5 mm x 8,5 m.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104583	KF10946	PZ	1	1	





Colla Pritt[®] Roller Compact



Sistema per incollare carta, cartoncino e foto su moltissime superfici come vetro e plastica. Il nuovo nastro adesivo sfrutta la struttura a nido d'ape per incollaggi puliti, precisi e permanenti. Con il suo nuovo cappuccio protettivo, è realizzata al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. Formato nastro 8,4 mm x 10 m.



Codice	Rif. Orig.	Tipologia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104166	2120601	permanente	PZ	1	1	
104167	2120625	removibile	PZ	1	1	





Colla Pritt® Roller System ricaricabile

Colla roller permanente con pratico sistema a cartuccia permette di sostituire la ricarica innumerevoli volte con facilità e senza sporcarsi. Formato nastro HxL 8,4 mm x 16 m.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104155	2120444	PZ	1	1	
Ricarica					
104156	2111973	PZ	1	1	





Roller ecoLogo® Colla Permanente



Adesivo roller permanente tesa® realizzato al 100% con plastica riciclata (custodia) e senza solventi. Ideale per applicare una striscia precisamente definita di agente incollante su carta, cartone, foto, plastica e vetro. Per un'adesione di lunga durata, è il collante perfetto per il lavoro d'ufficio efficiente. Formato nastro 8,4 mm x 8,5 m.



	Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
7	104341	59090-00005-03	PZ	1	1








Roller ecoLogo® Colla Non Permanente Monouso



Roller adesivo tesa® non permanente monouso, si sposa perfettamente con i processi di lavoro dinamici ed efficienti di oggi. Ideale per applicare rapidamente una striscia di colla definita con precisione su cartone, foto e anche su plastica o vetro. Possibilità di rimuovere, rimontare e riposizionare in qualsiasi momento. Il rullo usa e getta è realizzato al 100% in plastica riciclata ed è riempito con un nastro antistrappo rivestito con un adesivo privo di solventi. Formato nastro 8,4 mm x 8,5 m.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104345	59190-00005-04	PZ	1	1	









Invisibile e scrivibile











Nastri Ufficio





Riparare

Nastro adesivo Scotch® Magic™

- Invisibile Sigillare
- Scrivibile Lunga durata



Scotch® Magic™810

Nastro adesivo permanente scrivibile, invisibile su carta e fotocopia. Non secca, non ingiallisce e si taglia con le mani.





	Codice	Rif. Orig.	Descrizione	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Α	105964	810-1933	Rotolo	19 mm x 33 m	PZ	1	1
В	105965	810-1966	Rotolo	19 mm x 66 m	PZ	1	1
С	105972	C60-ST4	Dispenser C60 argento + 4 rotoli di nastro adesivo	19 mm x 33 m	CONF	5	1
D	118654	8-1975D	Chiocciola	19 mm x 7,5 m	PZ	1	1

MagicTM A greener choice

Scotch Nastro adesivo Scotch® Magic ™ Più Verde

Il nastro adesivo Scotch® Magic™ realizzato con materiali di origine vegetale è un'alternativa al nastro adesivo Scotch® Magic™ originale che offre le stesse prestazioni e lo stesso potere adesivo. Realizzato con il 53% di materiali rinnovabili, il nastro è dotato di un adesivo privo di solventi a base vegetale per il 67% del peso, confezione in cartone riciclato al 100% e anima in plastica completamente riciclata. Scrivibile, invisibile su carta e fotocopia.



	Codice	Rif. Orig.	Descrizione	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Α	105961	9-1930R	Rotolo	19 mm x 33 m	PZ	1	1
В	105962	900-1933-9	Torre da 9 rotoli	19 mm x 33 m	CONF	9	1
C	105963	9-1933R3C38	Dispenser + 3 rotoli	19 mm x 33 m	CONF	1	1





Sigilla

Nastro adesivo Scotch® Crystal 600

- Sigilla in sicurezza Adesione istantanea
- Supertrasparente Lunga durata



Cotch® Crystal 600

Nastro adesivo supertrasparente con supporto in acetato di cellulosa, resistente e di lunga durata. Non teme l'umidità, si taglia con le mani, è scrivibile e molto silenzioso. Non ingiallisce con il tempo.







	Codice	Rif. Orig.	Descrizione	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Α	105976	600-1933	Rotolo	19 mm x 33 m	PZ	1	1
В	105977	6-1933R10TPC	Dispenser C60 nero + 10 rotoli	19 mm x 33 m	CONF	11	1
C	106007	6-1933R8	Value Pack 7 rotoli + 1 omaggio	19 mm x 33 m	CONF	8	1

Biadesivo

Nastro biadesivo Scotch® 665

Nastro biadesivo trasparente sottile, con adesivo permanente su entrambi i lati. Questo nastro è facile da usare, senza scomodi liner da rimuovere. Si srotola facilmente, si taglia con facilità, ottima alternativa alla colla.





Codice	Rif. Orig.	Descrizione	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105991	665-136D	Chiocciola	12 mm x 6,3 m	PZ	1	1
105992	665	Rotolo	12 mm x 33 m	PZ	1	1

Removibile

cotch Nastro adesivo Scotch[®] Magic [™] 811

Nastro adesivo removibile di alta qualità. Scrivibile, invisibile su carta e fotocopie, non ingiallisce e non si secca.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
105975	811	19 mm x 33 m	PZ	1	1	

Trasparenti standard

Scotch Nastro adesivo alta qualità Scotch® 550

Nastro adesivo trasparente multiuso di alta qualità per un'applicazione duratura. Supporto in PPL molto resistente che non teme l'umidità. Silenzioso, non ingiallisce col tempo.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
105983	550-1933	19 mm x 33 m	CONF	8	1	
105985	550-1966	19 mm x 66 m	CONF	8	1	

Scotch Nastro adesivo alta qualità Scotch® 508

Nastro adesivo acrilico trasparente molto resistente che non teme l'umidità, senza solventi, facile da srotolare e da tagliare. Supporto in polipropilene, resistente alle sollecitazioni.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
105986	508-1510	15 mm x 10 m	CONF	10	1	
105987	508-1533	15 mm x 33 m	CONF	10	1	
105989	508-1566	15 mm x 66 m	CONF	10	1	
105988	508-1933	19 mm x 33 m	CONF	8	1	
105990	508-1966	19 mm x 66 m	CONF	8	1	

Q-CONNECT Nastro adesivo trasparente

Nastri adesivi ideali per l'uso a casa, a scuola e in ufficio.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131091	1180	15 mm x 33 m	CONF	10	1
131092	1140	15 mm x 66 m	CONF	10	1
119537	NAS1933	19 mm x 33 m	CONF	8	1
119538	NAS1966	19 mm x 66 m	CONF	8	1
119539	NAS2566	25 mm x 66 m	CONF	6	1



Q-CONNECT Nastro adesivo trasparente opaco

Nastro adesivo trasparente opaco invisibile che non lascia traccia sui documenti. Scrivibile, fotocopiabile, non lascia ombreggiature o segni. Formato nastro 19 mm x 33 m, spessore 50 micron.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102663	KF02164	19 mm x 33 m	PZ	1	1	



Nastro adesivo. Utilizzabile a temperature tra 5 e 50°C. Alta adesione assicurata dall'utilizzo della colla acrilica. Colore trasparente, resistente all'ingiallimento. Elevata resistenza alla trazione e resistenza allo strappo. Dimensioni 19 mm x 33 m.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
125106	18221949-90	19 mm x 33 m	trasparente lucido	CONF	8	1
125107	18221959-90	19 mm x 33 m	trasparente opaco	CONF	8	1
Dispenser con nastro						
125105	18221931-90	19 mm x 33 m	trasparente lucido	PZ	1	1







Nastro adesivo Noisy trasparente

Nastro adesivo, in polipropilene 25 micron, a svolgimento rumoroso. Ideale per l'uso quotidiano in ufficio, a casa e a scuola.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100862	7389	15 mm x 66 m	CONF	10	1	
100863	4354	19 mm x 33 m	CONF	8	1	
100864	5931	19 mm x 66 m	CONF	8	1	





Nastro adesivo Cellophane

Nastro adesivo trasparente di alta qualità, versatile e rispettoso dell'ambiente. Composto da cellulosa trasformata in pellicola trasparente, con adesivo in gomma sintetica e senza solventi. Di colore ambrato quando non ancora svolto dal mandrino, diventa trasparente una volta applicato. È indicato per gli utilizzi più svariati (domestico, scolastico, nell'ufficio e nell'industria). Idoneo per imballaggi leggeri e attività creative e ricreative.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104360	64160-00027-01	15 mm x 10 m	PZ	1	1	
104363	64160-00030-01	15 mm x 33 m	PZ	1	1	
104365	64160-00032-02	15 mm x 66 m	CONF	10	1	
104361	64160-00028-01	19 mm x 10 m	PZ	1	1	
104362	64160-00029-01	19 mm x 33 m	PZ	1	1	
104364	64160-00031-02	19 mm x 66 m	CONF	8	1	

















Adesivi gommini rimovibili Multi-Tack

Gommini biadesivi riposizionabili e riutilizzabili, ideali per appendere e fissare oggetti leggeri quali fotografie, poster, ecc. senza rovinare le superfici.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104168	2679462	CONF	95	1	





Gommini adesivi Patafix bianco

Gommina adesiva bianca removibile e riutilizzabile per fissare senza colla, puntine e nastri adesivi. Ideale per fissaggi veloci e puliti di poster, foto, cartoline, memo, decorazioni e piccoli oggetti su muri, porte, specchi, ante e ripiani. Adatta per legno, vetro, metallo, plastica, ceramica e per la maggior parte dei materiali. Le gommine fissatutto Patafix sono utili in mille occasioni a casa, a scuola e in ufficio. Colore: bianco. Contenuto: 80 gommini.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107148	64792	CONF	80	1	





Gommini adesivi Patafix Invisible

Gommina adesiva trasparente removibile e riutilizzabile per fissare in modo invisibile senza bisogno di colla, puntine e nastro adesivo. Ideale per studi grafici e di architettura, per fissare velocemente lucidi poster, foto, cartoline, memo, decorazioni e piccoli oggetti su muri, porte, specchi, ante e ripiani. Adatta per legno, vetro, metallo, plastica, ceramica e per la maggior parte dei materiali. Le gommine fissatutto invisibili Patafix sono utili in mille occasioni a casa, a scuola, in ufficio. Colore: trasparente. Contenuto: 56 gommini.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107149	34992	CONF	56	1	





Gommini adesivi Patafix Deco

UHU Patafix Homedeco è la soluzione forte e intelligente per fissare addobbi, decorazioni e piccoli accessori. Sono gommini adesivi super forti, riposizionabili e riutilizzabili che sorreggono stabilmente oggetti fino a 2 kg* di peso, su diversi tipi di superfici. Particolarmente indicati per allestimenti temporanei, creazione di plastici e modellini, fissaggio di sicurezza per suppellettili preziose. La sua versatilità consente migliaia di utilizzi a casa, a scuola e in ufficio. Contenuto: 32 gommini.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107150	35856	CONF	32	1	



TESA Pasta adesiva modellabile TACK[®] putty

Tesa TACK® putty è una pasta adesiva personalizzabile e modellabile per fissare oggetti come cartoline, foto o cavi su superfici lisce e irregolari in casa e in ufficio. Confezione 80 pezzi da 50 grammi. Colore bianco.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
123434	59405-00000-00	bianco	CONF	80	1	

syrom

Nastro biadesivo tessuto non tessuto V Bond 416

Nastro biadesivo in "tessuto non tessuto", lacerabile manualmente per fissaggi generici di carta, tessuti e materiali plastici. Colore trasparente traslucido con liner in carta siliconata marrone. Non idoneo a resistere ad elevate temperature. Singolo rotolo, misura 15 mm x 10 m.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100889	8849	15 mm x 10 m	PZ	1	1	





tesa /

Nastro biadesivo Tesafilm®

Tesafilm® biadesivo è fatto da un film ultra sottile in polipropilene, con un rivestimento adesivo senza solventi su entrambi i lati. Queste caratteristiche lo rendono un nastro biadesivo ideale per fissare o incollare carta, cartone o altri materiali leggeri. Dispenser a chiocciola monouso, incluso un nastro misura 12 mm x 7,5 m.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104328	57912-00000-01	12 mm x 7,5 m	PZ	1	1	





Q-CONNECT Dispenser per nastro adesivo da scrivania

Dispenser per nastro adesivo da scrivania, colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Compatibile con nastri	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
103537	KF01294	19 mm x 33 m	PZ	1	1	
103538	KF11010	25 mm x 66 m	PZ	1	1	





syrom

Dispenser con nastro adesivo Firma

Chiocciola dispenser, con lama in metallo e rotolo di nastro in polipropilene trasparente con adesivo acrilico. Formato 19 mmx 33 m.

Codice	Rif. Orig.	Formato nastro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100865	4730	19 mmx 33 m	PZ	1	1	







Dispenser per nastro adesivo

Dispenser tendinastro per nastri adesivi, con base antiscivolo. Nastro adesivo non incluso, colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Compatibile con nastri	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107876	72-N	fino a 33 metri	PZ	1	1	
107875	51-N	fino a 66 metri	PZ	1	1	





Dispenser

Simpatici dispenser di varie forme, forniti con 1 rotolo di nastro adesivo Scotch[®] Magic[™] 19 mm x 8,89 m





Codice	Rif. Orig.	Colore	Soggetto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
105958	C31	bianco e rosso	cane	PZ	1	1	
105960	C39-EU	bianco e verde	gatto	PZ	1	1	

Scotch Dispenser da tavolo Scotch® C18

Dispenser da tavolo per nastro adesivo, con base appesantita, per nastro 19 mm x 33 m.







Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.		
Dispenser	Dispenser + 1 rotolo Scotch Magic						
105967	C18-L Lavender	lavanda	PZ	1	1		
105968	C18-M Mint	menta	PZ	1	1		
105971	C18-B Black	nero	PZ	1	1		
Dispenser + 4 rotoli Scotch Magic							
105969	C18-4M Mint	menta	CONF	1	1		

Scotch Dispenser per nastro adesivo Scotch® C38

Dispenser da scrivania con base appesantita, per nastri adesivi lunghi fino a 33 m e larghi fino a 19 mm. Colore nero.

Nastro non incluso



Scotch Dispenser per nastro adesivo Scotch® C10

Dispenser da tavolo per nastri adesivi di lunghezza fino a 66 m e larghezza fino a 25 mm. Colore nero.

Nastro non incluso



Codice	Rif. Orig.	Compatibile con nastri	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dispenser	(nastro non in	cluso)			
105973	C38	19 mm x 33 m	PZ	1	1



Codice	Rif. Orig.	Compatibile con nastri	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.		
Dispenser (nastro non incluso)							
105981	C10	fino a 25 mm x 66 m	PZ	1	1		

o-CONNECT Fermagli zincati

Fermagli zincati disponibili in diversi formati.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Punta tonda					
102586	KF01320	77 mm	CONF	100	1
Punta triangolar	е				
102582	KF01306	20 mm	CONF	100	10
102581	KF02021	26 mm	CONF	125	1
102583	KF01307	26 mm	CONF	100	1
102584	KF01312	32 mm	CONF	100	1
102585	KF01677	50 mm	CONF	100	1



a-connect Fermagli colorati

Fermagli in acciaio rivestito disponibili in diversi formati. Confezione appendibile.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102580	KF02042	26 mm	CONF	125	1	
Fantasia zebrat	a					
102579	KF02024	28 mm	CONF	100	1	
102578	KF02027	50 mm	CONF	30	1	





Fermagli antiruggine zincati

Fermagli antiruggine protetti da una resistente zincatura. Disponibili in diverse forme e misure.

Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
olare				
FZ2	N. 2 - 26 mm	CONF	100	10
FZ3	N. 3 - 28 mm	CONF	100	10
FZ4	N. 4 - 32 mm	CONF	100	10
a				
FZ5	N. 5 - 49 mm	CONF	100	10
FZ6	N. 6 - 58 mm	CONF	100	10
	FZ2 FZ3 FZ4 a FZ5	FZ2 N. 2 - 26 mm FZ3 N. 3 - 28 mm FZ4 N. 4 - 32 mm a FZ5 N. 5 - 49 mm	FZ2	FZ2 N. 2 - 26 mm CONF 100 FZ3 N. 3 - 28 mm CONF 100 FZ4 N. 4 - 32 mm CONF 100 a FZ5 N. 5 - 49 mm CONF 100





Fermagli ottonati

Fermagli ottonati N. 7 a punta tonda. Misura 75 mm.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
101798	F07	N. 7 - 75 mm	CONF	40	1	







Fermagli Gran Mix 125

Fermagli in confezione mista da 125 grammi. Disponibili nelle seguenti versioni:fermagli colorati ricoperti da una guaina con punte tonde in due diverse lunghezze: 50% 28 mm, 50% 32 mm

fermagli ottonati con punte triangolari in 3 diverse lunghezze: 15% 26 mm, 55% 32 mm, 30% 45 mm fermagli colorati metallizzati con punte triangolari in 3 diverse lunghezze: 20% 26 mm, 20% 28 mm, 60% 32 mm fermagli zincati con punte triangolari in 6 diverse lunghezze: 2% 20 mm, 6% 26 mm, 35% 28 mm, 28% 32 mm, 14% 49 mm, 15% 58 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
101803	FXB125GMIX	colorati metallizzati	CONF	1	1	
101804	FXPB125GMIX	colorati plastificati	CONF	1	1	
101802	F0B125GMIX	ottone brillante	CONF	1	1	
101801	FZB125GMIX	zinco brillante	CONF	1	1	







Fermagli Gran Mix 500

Fermagli in confezione mista da 500 grammi. Disponibili nelle seguenti versioni: fermagli colorati metallizzati con punte triangolari in 3 diverse lunghezze: 20% 26 mm, 20% 28 mm, 60% 32 mm fermagli zincati con punte triangolari in 6 diverse lunghezze: 2% 20 mm, 6% 26 mm, 35% 28 mm, 28% 32 mm, 14% 49 mm, 15% 58 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101806	FX500GMIX	colorati metallizzati	CONF	1	1
101805	FZ500GMIX	zinco brillante	CONF	1	1



















Leone

Fermagli colorati

Fermagli in colori metallizzati altamente resistenti alla corrosione che permettono lo scorrimento sulla carta senza strappi. Punta triangolare, colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	Tipo prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Barattolo					
120112	FX50	N. 2 - 26 mm - metallizzato brillante	CONF	500	1
Barattolo cala	amitato				
101800	FXM4	N. 4 - 32 mm - metallizzato brillante	CONF	60	1
Scatola con f	inestra				
101799	FX5	N. 4 - 32 mm - metallizzato brillante	CONF	50	1
120111	FXP5	N. 4 - 32 mm - plastificato pastello	CONF	50	1



o-connect" Fermacampioni ottonati

Fermacampioni ottonati da 17 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102597	KF02028	CONF	80	1	



Fermacampioni

Fermacampioni prodotti con tranciatura e piegatura di precisione. Brillanti e protetti dalla ruggine da un'accurata ottonatura elettrolitica

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101807	FC3	N. 3 - 16 mm	CONF	100	1
101808	FC4	N. 4 - 20 mm	CONF	100	1
101809	FC5	N. 5 - 25 mm	CONF	100	1
101810	FC6	N. 6 - 27 mm	CONF	100	1
101811	FC7	N. 7 - 31 mm	CONF	100	1
101812	FC8	N. 8 - 38 mm	CONF	100	1
101813	FC10	N. 10 - 51 mm	CONF	100	1
101814	FC12	N. 12 - 70 mm	CONF	100	1



a-CONNECT" Puntine da disegno

Puntine da disegno bianche e assortite. Diametro testa 9 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore testa	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102587	KF02019	bianco	CONF	120	1	
102588	KF02020	assortiti	CONF	120	1	





Puntine da disegno Leone

Puntine da disegno nichelate che fissano con sicurezza, non si piegano e non arrugginiscono. La scatola in plastica appendibile presenta tre punte per una fissaggio maggiore ed evitare la rotazione del foglio. Le puntine colorate e ottonate garantiscono una resa migliore nel tempo.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Diametro testa	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Scatola in carto	ne					
121639	PPC1001	bianco	9.5 mm	CONF	100	1
121640	PPC10012	assortiti	9.5 mm	CONF	100	1
120113	PL3	acciaio	11.5 mm	CONF	100	1
120114	PL4	acciaio	13 mm	CONF	100	1
Scatola in plasti	ca appendibile					
101815	AP3P	nichelato	12 mm	CONF	100	1
Barattolo						
121641	PPB500BI	bianco	9.5 mm	CONF	500	1



o-CONNECT" Puntine per bacheca

Puntine per bacheca in colori assortiti. Diametro testa 10 mm. Confezione a scatola trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102600	KF15272	bianco	CONF	100	1
102598	KF15269	blu	CONF	100	1
102599	KF15274	assortiti	CONF	100	1
102601	KF02029	assortiti	CONF	25	1

Q-CONNECT Spilli

Spilli di diverse tipologiee dimensioni.

Codice	Rif. Orig.	Colore testa	Diametro testa	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Spilli cartografi	ci - Lunghezz	a: 15 mm				
102595	KF02030	assortiti	4 mm	CONF	60	1
102594	KF15279	bianco	4 mm	CONF	100	1
102593	KF15276	blu	4 mm	CONF	100	1
Spilli in acciaio	- Lunghezza:	30 mm				
102604	KF02037	acciaio	0.85 mm	CONF	1	1
102603	KF02038	assortiti	3 mm	CONF	80	1





Spilli Inox 304 Leone

100 spilli in acciaio lnox 304 con testa di plastica colorata 0,60x32 mm. Scatola di plastica trasparente appendibile. Colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
121646	APSC1	CONF	100	1	





O-CONNECT Mini-mollette fermacarta

Mini-mollette in colori assortiti. Scatola da 20 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102602	KF02034	25 mm	CONF	20	1	







Ganci Blitz con spilli a punta molata

Ganci in nylon per quadri con spilli in acciaio temperato, nichelati con punta molata. Contenuto: 10 ganci con spilli da 12 mm, 10 ganci con spilli da 16 mm e una paletta applicatrice.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
101816	APGB	bianco	CONF	20	1	





Q-CONNECT Clip fermacarta

Molle foldback disponibili in vari formati. Ideali a casa e in ufficio per fissare diversi materiali, raccogliere in cartelle e contrassegnare. Le staffe possono essere piegate.

	Ü	tarro poddorio ddddro p	O		
Codice	Rif. Orig.	Larghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: nero)				
103504	KF01282	19 mm	CONF	10	1
103506	KF01283	24 mm	CONF	10	1
103508	KF01284	32 mm	CONF	10	1
103509	KF01285	42 mm	CONF	10	1
Colore: asso	ortiti				
102589	KF02035	19 mm	CONF	6	1
103505	KF03651	19 mm	CONF	10	1
103507	KF03652	24 mm	CONF	10	1







O-CONNECT Molle fermacarta

Molle fermacarta disponibili in 3 formati con struttura in metallo. Ideali per raccogliere in modo semplice i tuoi documenti e appunti sfusi consentendo una puntuale archiviazione.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103514	KF01288	32 mm	CONF	1	1
103515	KF01289	51 mm	CONF	1	1
103516	KF01290	70 mm	CONF	1	1



















🌂 Molle fermacarta Leone

Confezione da 12 molle fermacarte Leone Dell'Era in acciaio temprato nero, diametro pinza assortiti, contenute in scatola di cartone riciclato. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121642	MF25	25 mm	CONF	12	1
121643	MF32	32 mm	CONF	12	1
121644	MF41	41 mm	CONF	12	1
121645	MF51	51 mm	CONF	12	1



Fermagli angolari

Fermagli angolari in alluminio prodotti con lamina di alluminio. Impiego: si utilizza per fissare più fogli all'estremità piegando il lato dritto e il lato tondo sull'angolo del foglio. Forma tondeggiante.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
120116	APPC	CONF	100	1	



lebez

Sparamolle Supaclip

Sparamolle Supaclip, blocca fino a 30 fogli. Blister completo di 25 molle colorate. Ricariche in confezioni da 50 molle.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Sparamolle						
118727	1060	trasparente	PZ	1	1	
Molle						
118728	1061	acciaio	CONF	50	1	
118729	1062	assortiti	CONF	50	1	



Q-CONNECT Infilzascontrini

Infilzascontrini in metallo, altezza 11 cm. Base a treppiede con inserti in gomma. Colore argento.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102699	KF14631	PZ	1	1	





Lenti di ingrandimento

Lenti di ingrandimento con impugnatura in ABS. Disponibili in due formati con diversi fattori di ingrandimento.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	Ingrandimento	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107878	1123	75 mm	x 5	PZ	1	1	
107879	1125	100 mm	x 2	PZ	1	1	





Lente d'ingrandimento bifocale

Lente d'ingrandimento in vetro, con due led luminosi. Diametro lente 7,5 cm, colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	Ingrandimento	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107877	1134	75 mm	x 2,5	PZ	1	1







Elastici in gomma gialla
Elastici in gomma gialla in busta da 500 gr oppure 1000 gr, disponibili in varie misure.

ŭ	ū	0 11			
Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Busta 500 g					
118614	E060-500	60 mm	CONF	1	1
118615	E080-500	80 mm	CONF	1	1
118616	E100-500	100 mm	CONF	1	1
118617	E120-500	120 mm	CONF	1	1
118618	E150-500	150 mm	CONF	1	1
Busta 1000 g					
102386	E040	40 mm	CONF	1	1
102387	E050	50 mm	CONF	1	1
102388	E060	60 mm	CONF	1	1
102389	E080	80 mm	CONF	1	1
102390	E100	100 mm	CONF	1	1
102391	E120	120 mm	CONF	1	1
102392	E150	150 mm	CONF	1	1





Elastici in gomma naturale

Elastici in pura gomma naturale in busta da 1000 grammi in varie misure. Prodotti in gomma di alta qualità, ideali per molteplici applicazioni.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102398	EN040	40 mm	CONF	1	1
102399	EN060	60 mm	CONF	1	1
107664	EN080B	80 mm	CONF	1	1
107665	EN100B	100 mm	CONF	1	1
102400	EN120	120 mm	CONF	1	1





OFFICE products Elastici in gomma

Elastici in gomma colore naturale. Resistenti e flessibili in confezione da 1 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
125094	18102019-97	20 mm	PZ	1	1	
125095	18103019-97	30 mm	PZ	1	1	
125096	18104019-97	40 mm	PZ	1	1	
125097	18105019-97	50 mm	PZ	1	1	
125098	18106019-97	60 mm	PZ	1	1	
125099	18107019-97	70 mm	PZ	1	1	
125100	18108019-97	80 mm	PZ	1	1	
125101	18109119-97	100 mm	PZ	1	1	
125102	18109339-97	130 mm	PZ	1	1	





Elastici in gomma colorati
Elastici in colori assortiti di varie misure, disponibili in busta da 100 gr oppure 1000 gr.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102397	A100	100 g	CONF	1	1	
107662	A1000	1000 g	CONF	1	1	





Fettucce in gomma verde
Fettucce in gomma verde, in busta da 1000 gr. Fettucce in diametri assortiti, altezza 8 mm.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102393	F8x100	100 mm	CONF	1	1
102394	F8X120	120 mm	CONF	1	1
102395	F8X150	150 mm	CONF	1	1

MINUTERIA - FORBICI



Fettucce in para

Fettucce in para 100% di elevata elasticità e in colore naturale tabacco. In busta da 1 kg, sono disponibili in diversi diametri.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107663	G5X050B	50 mm	CONF	1	1	
102401	G8x100	100 mm	CONF	1	1	
102402	G8X120	120 mm	CONF	1	1	
102403	G8X150	150 mm	CONF	1	1	





Codice

118613

Elastici in barattolo

Sfera fettucce elastiche Sfera da 40 gr, composta da 200 fettucce elastiche in gomma di colori assortiti.

Colore

assortiti

Elastici assortiti in misura e colore, barattolo da 100 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102396	C101	assortiti	CONF	1	1	

U.d.V.

Q.tà















Ord.Min.

Q-CONNECT' Forbici universali

Rif. Orig.

C202

Forbici universali con impugnatura ergonomica e lame in acciaio inox per tagli precisi.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Impugnatura: simm	netrica					
100032	E-35250 IA	140 mm	PZ	1	1	
100033	E-35271 IA	175 mm	PZ	1	1	
Impugnatura: asim	metrica					
100034	E-35281 IA	200 mm	PZ	1	1	
100035	E-35293 IA	249 mm	PZ	1	1	





o-CONNECT Forbici universali Soft Grip

Forbici con lame in acciaio per tagli precisi. L'impugnatura Softgrip con anelli interni morbidi che permettono di tagliare a lungo in modo agevole.

-						
Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Impugnatura:	simmetrica					
100025	E-30370 IA	180 mm	PZ	1	1	
Impugnatura: a	asimmetrica					
100026	E-30381 IA	210 mm	PZ	1	1	





Q-CONNECT Forbici universali in acciaio inox

Forbici universali con impugnatura in plastica nera per elevato comfort di taglio. Lame antiruggine per tagli

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100049	E-KF01228 IA	170 mm	PZ	1	1
100048	E-KF01227 IA	205 mm	PZ	1	1
100051	E-KF02340 IA	255 mm	PZ	1	1
Per mancini					
100052	E-KF15757 IA	210 mm	PZ	1	1







Forbici in acciaio inossidabile temperato di altissima qualità (56 Rockwell), impugnatura in materiale plastico indistruttibile, componenti uniti da viti e controviti e lama microdentellata per il taglio di materiali particolarmente resistenti. Misura 21 cm, impugnatura simmetrica, colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100134	R050038	210 mm	PZ	1	1





FORBICI















ToDAHLE Forbici serie Home

🗲 Forbici da ufficio con robusta impugnatura in ABS e lama in acciaio di alta qualità. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Forma della lama	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100138	R054608	asimmetrica	210 mm	PZ	1	1
110357	R054610	asimmetrica	250 mm	PZ	1	1
100137	R054606	simmetrica	150 mm	PZ	1	1
Per mancini						
100140	R054618	asimmetrica	210 mm	PZ	1	1



DAHLE Forbici professionali

Forbici in acciaio inossidabile temperato di altissima qualità (56 Rockwell), con impugnatura in materiale plastico indistruttibile e componenti uniti da viti e controviti. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Impugnatura: simme	etrica					
100135	R050045	130 mm	PZ	1	1	
100136	R050046	160 mm	PZ	1	1	
Impugnatura: asimn	netrica					
100132	R050008	210 mm	PZ	1	1	
100133	R050010	260 mm	PZ	1	1	



-WESTCOTT Forbici Soft Grip Easy Grip

Forbici con lame in acciaio antiruggine, simmetriche o asimettriche, che garantiscono tagli precisi. Impugnature colorate Softgrip con anelli interni morbidi che permettono di eseguire lavori molto precisi in modo confortevole. Colore nero/azzurro. Garanzia di 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Forma della lama	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Destrimani						
100019	E-30250 00	lame diritte e simmetriche	130 mm	PZ	1	1
100021	E-30271 00	lame diritte e simmetriche	180 mm	PZ	1	1
100023	E-30283 00	lame arcuate asimmetriche	210 mm	PZ	1	1
100024	E-30293 00	lame arcuate asimmetriche	247 mm	PZ	1	1
Mancini						
100020	E-30252 00	lame diritte e simmetriche	130 mm	PZ	1	1
100022	E-30282 00	lame arcuate asimmetriche	210 mm	PZ	1	1

₩£STCOTT Since 1872: Forbici Soft Grip Titanium Super

Forbici con rivestimento in titanio antiaderente, impugnatura morbida di colore grigio/giallo e lame in acciaio antiruggine che garantiscono tagli precisi. Garanzia di 25 anni.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Impugnatura	a: simmetrica					
100057	E-30470 00	180 mm	PZ	1	1	
Impugnatura	a: asimmetrica					
100058	E-30481 00	210 mm	PZ	1	1	



-WESTCOTT Since 1872: Forbici Soft Grip Titanium Super multifunzione

Le forbici multifunzione rivestite in titanio per tutti gli usi, con apribottiglie e microdentatura sulle lame. Le lame in acciaio antiruggine garantiscono tagli precisi, le impugnature Softgrip con anelli interni morbidi permettono di eseguire lavori molto precisi in modo confortevole. Garanzia di 25 anni.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100059	E-30486 00	210 mm	PZ	1	1	



♦LEITZ Forbici WOW

Forbici da ufficio in acciaio inossidabile rivestite in titanio. Dotate di comoda presa ergonomica in colori brillanti. Le robuste lame rivestite in titanio mantengono l'affilatura più a lungo rispetto alle normali lame. Lunghezza lama 20,5 cm. Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
108764	53192101	bianco	PZ	1	1	
108766	53192136	blu	PZ	1	1	
108765	53192123	fucsia	PZ	1	1	
118112	53192116	giallo	PZ	1	1	
118113	53192154	verde lime	PZ	1	1	

FORBICI



Scotch Forbici Scotch® Titanium

Le forbici Scotch® Titanium hanno lame forgiate in titanio, di colore brunito, che rimangono affilate più a lungo di quelle in acciaio inossidabile. Sono dotate di perno regolabile per il controllo della tensione e impugnatura comfort. Disponibili in due versoni.



106001	1458T-MIX	200 mm	standard	PZ	1	1	
Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	Tipo lame	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	

Non stick: lame con rivestimento anti-adesivo, impugnatura nera e perno in colori assortiti (lilla, turchese e verde acido).



Scotch Forbici Scotch® Precision	Scotch Forbici Scotch® Comfort

Le forbici Scotch® Precision sono dotate di lame in acciaio inossidabile di alta qualità e perno regolabile per controllo della tensione. Ottime per le esigenze quotidiane, queste forbici sono caratterizzate da un'impugnatura morbida e confortevole concepita per l'uso con la mano sinistra o destra. Colore rosso/grigio.



		200 mm	PZ	1	1	
Codice	Rif. Oria.	Lunghezza lama	U.d.V.	0.tà	Ord.Min.	

Forbici Scotch® Comfort

Le forbici Scotch® Comfort sono dotate di lame in acciaio inossidabile di qualità che garantiscono un'azione di taglio perfetta. Disponibili in 2 misure, colore rosso.



Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
106004	1427	180 mm	PZ	1	1	
106003	1428	200 mm	PZ	1	1	

ARDA® Forbice Left per mancini

Autentiche forbici per mancini con lame in acciaio INOX a molatura speculare. Impugnatura in ABS. Lunghezza 13 cm. Colore rosso.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100411	FA1206	130 mm	PZ	1	1	



₩ESTCOTT Since 2872: Forbici in metallo

Le forbici in acciaio inossidabile con impugnatura robusta ed ergonomica, che permette di svolgere lavori di alta precisione. Garanzia di 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Impugnatura: sin	nmetrica					
100028	E-30840 00	115 mm	PZ	1	1	
Impugnatura: asi	mmetrica					
100029	E-30861 00	150 mm	PZ	1	1	
100030	E-30871 00	180 mm	PZ	1	1	
100031	E-30881 00	210 mm	PZ	1	1	
100027	E-30811 00	260 mm	PZ	1	1	







Forbici a punta tonda

Forbici In acciaio 15 cm. Punta Tonda.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107881	422-12	120 mm	PZ	1	1	
107880	056/15	150 mm	PZ	1	1	



FORBICI



















O-CONNECT" Forbici per bricolage

Le forbici per bricolage Q-Connect con le loro lame simmetriche in acciaio inox e impugnature in plastica colorata garantiscono tagli precisi e un elevato comfort di taglio. Colori assortiti rosso e blu.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100050	E-KF01229 IA	135 mm	PZ	1	1	



-CONNECT" Forbici per découpage

Forbice per découpage lunghezza 13 cm, in acciaio inox. Punta rotonda, impugnatura comfort. Colori assortiti rosso e blu.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102700	KF15295	130 mm	PZ	1	1	



🖎 Torbici punta arrotondata

Forbici con punta arrotondata in acciaio inossidabile, garantiscono una prestazione di taglio ottimale. Possono essere utilizzate sia da destrorsi che da mancini.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
131978	42634	13 cm	PZ	1	1	
131979	42635	15 cm	PZ	1	1	

DAHLE Forbici per bambini

Forbici composte per il 100% in plastica, lame di taglio comprese. Adatte ai bambini (2 + anni).

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
119806	R054676	blu	PZ	1	1	
119805	R054675	rosa	PZ	1	1	
119807	R054678	verde	PZ	1	1	

ARDA Forbice Pluto con punte arrotondate

Per la sicurezza dei bambini: lame che tagliano solo carta e non capelli e vestiti. Con punte arrotondate. Lunghezza 13 cm. Colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100470	FA1201	assortiti	PZ	1	1	

■ Forbice Bi-Soft in plastica morbida e acciaio inox

Impugnatura con anelli morbidi per maggiore comfort di taglio. Lame larghe in acciaio INOX. Lunghezza 13 cm

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100410	FB1308	130 mm	PZ	1	1	

DAHLE Forbici per bambini con punte arrotondate

Forbici per bambini per destrorsi con lama antiruggine arrotondata e centimetrata. Lama simmetrica lunga 13 cm, punte arrotondate. Colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
104620	R054627	assortiti	PZ	1	1	

DAHLE Forbici per mancini kids

Forbici New Eco. Acciaio di alta qualità, impugnature in materiale plastico indistruttibile disponibile in versionesimmetrica da 13 cm con lame per bambini a punte arrotondate asimmetriche.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100139	R054615	130 mm	PZ	1	1

Q-CONNECT Cutter

Cutter con guida.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza lama	Materiale	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102707	KF00234	9 mm	metallo	PZ	1	1
102706	KF10631	9 mm	plastica	PZ	1	1
102705	KF10634	18 mm	metallo	PZ	1	1
102704	KF10632	18 mm	plastica	PZ	1	1
Lame di ricamb	oio					
102702	M640717	9 mm		CONF	10	1
102701	KF10636	18 mm		CONF	12	1



≅ DONAU Cutter a lama trapezioidale a scatto

Cutter a lama trapezioidale. Lama a scatto con blocco. Larghezza lama: 18 mm. Lunghezza lama: 100 mm. Colore blu e giallo.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
125110	7946001-99	18 mm	PZ	1	1	



Q-CONNECT Cutter in metallo

Robusto cutter trapezoidale con blocco di sicurezza.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.			
102708	KF10633	18 mm	PZ	1	1			
Lame di rica	Lame di ricambio							
102703	KF15433	18 mm	CONF	5	1			



WESTCOTT Cutter Aluminum Alloy

Cutter caratterizzato da un leggero corpo in alluminio e dall'impugnatura Softgrip ergonomica. Il sistema automatico di incastro serve a garantire la sicurezza durante il taglio. Dispone di un cappuccio terminale rimovibile per spezzare le lame utilizzate. Larghezza lama 18 mm, colore grigio/nero.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100045	E-84025 00	18 mm	PZ	1	1	



₩ESTCOTT Strate Cutter Duo Safety

Cutter con impugnatura ergonomica e lama retrattile auomatica dotata di schermatura protettiva. Larghezza lama 18 mm, colore grigio/nero.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100046	E-84031 00	18 mm	PZ	1	1	



-WESTCOTT Since 1872. Cutter Office

Cutter in metallo con corpo in plastica estremamente robusto. La forma trapezoidale permette di eseguire lavori precisi ed il sistema automatico di incastro serve a garantire la sicurezza durante il taglio. Dispone di un cappuccio terminale rimovibile per spezzare le lame utilizzate. Con dispositivo di taglio e impugnatura Softgrip, larghezza lama 18 mm. Colore grigio/nero.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100044	E-84022 00	18 mm	PZ	1	1	









WESTCOTT Cutter Premium

Cutter con leggero corpo in plastica, guida della lama in metallo e sistema automatico di incastro per garantire la sicurezza durante il taglio. Dispone di un cappuccio terminale rimovibile per spezzare le lame utilizzate. Certificazione TUV. Larghezza lama 18 mm, colore grigio/nero.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100040	E-84005 00	18 mm	PZ	1	1	





-WESTCOTT Since 1872- Cutter Professional

Cutter caratterizzato da un leggero corpo in plastica con impugnatura Softgrip ergonomica. Con sospensione e cappuccio di protezione. Grazie alla doppia lama, è ideale per l'apertura di pallet con fogli termosaldati o cinture di sicurezza di veicoli e per il taglio di pellicole spesse o nastri laminati. Colore grigio/nero.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100047	E-84100 00	34 mm	PZ	1	1	



STANLEY Cutter con lama a spezzare

Cutter in metallo con lama a spezzare. Sistema di blocco della lama.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
Cutter						
101681	M10418	18 mm, 8 elementi	PZ	1	1	
101682	M10409	9,5 mm, 12 elementi	PZ	1	1	
Lame di ricamb	oio					
101684	M11301B	18 mm, 8 elementi	PZ	1	1	
101683	M11300B	9 mm, 12 elementi	PZ	1	1	





-WESTCOTT Lame di ricambio per cutter

Le lame di ricambio per cutter. Disponibili tre varianti in blister da 10 lame.

Codice	Rif. Orig.	Larghezza lama	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.		
Lame standard	Lame standard						
100041	E-84007 00	9 mm	CONF	10	1		
100042	E-84008 00	18 mm	CONF	10	1		
Lame trapezoidali							
100043	E-84020 00	18 mm	CONF	10	1		





-WESTCOTT Since 1872: Tappetini da taglio

Tappetini da taglio dotati di una superficie rigenerativa, vale a dire che la linea di taglio si richiude e diventa invisibile. Il nucleo della stuoia è resistente al taglio. Dotati di linee di lavorazione e suddivisione in cm e pollici. Adatti per studenti, insegnanti, disegnatori tecnici, architetti e officine. Colore blu.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100037	E-46003 00	300x450 mm	PZ	1	1	
100062	E-46002 00	450x600 mm	PZ	1	1	
100036	E-46001 00	600x900 mm	PZ	1	1	

COME SCEGLIERE UNA TAGLIERINA

Prima di scegliere la taglierina più adatta alle proprie esigenze bisogna porsi alcune domande fondamentali:

- Qual è la grandezza del foglio che si deve tagliare?
- Qual è il numero massimo di fogli (volume della carta) che si vuole tagliare contemporaneamente?

Dopo essersi posti queste domande si passerà alla scelta della taglierina tra le due tipologie che il mercato mette a disposizione: a rullo oppure a leva/ghigliottina.

La taglierina a rullo è particolarmente indicata per tagliare carta o prodotti similari come ad esempio le fotografie.

Consente un taglio netto della carta ed è particolarmente sicura in quanto la lama è rivestita e protetta. L'uso di questo tipo di taglierine è indicato per la famiglia, l'hobbistica, la scuola e l'ufficio.

La **taglierina a leva** è indicata per consentire il taglio veloce di elevati volumi di carta ed eventualmente materiali più resistenti come plastica e pelle con un ridotto dispendio di energie. Questa tipologia di taglierine è particolarmente adatta non solo per il normale uso in ufficio, ma anche per utilizzi più professionali come ad esempio nelle copisterie e nel campo industriale.

O-CONNECT Taglierine a rullo

Facile da usare con un semplice meccanismo di taglio. Il bordo affilato assicura un taglio preciso e pulito. Ca pacità di taglio: fino a 10 fogli di 80 g/mq. Colore grigio/blu.

Codice	Rif. Orig.	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102530	KF17011	A4	320 mm	PZ	1	1	







O-CONNECT Taglierina a leva

Taglierina a leva fino a 10 fogli A4 da 70 g. Dimensioni: 54,8x19,6x4 cm. Griglia stampata con le misure per un taglio accurato. La lama è uniforme e non è affilata, può essere toccata con le dita. Peso: 1,6 Kg. Base in metallo. Lunghezza taglio: 330 mm. Dimensioni tavolo del taglio: 49,4x4,6x1,8 cm.

			· ·		
Codice	Rif. Orig.	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132105	KF02241	330 mm	PZ	1	1







DAHLE Taglierine professionali a rullo

Taglierine a rullo professionale con pressino automatico trasparente. Lama circolare rotante e lama inferiore molta, squadra laterale centimetrata, piano quadrettato con linee in formato DIN e suddivisione in cm. Marginatore posteriore regolabile. Disponibili lame di ricambio per tutti i formati e tavolo per il formato A0, altezza 87,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Capacità taglio	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.		
Taglierina	Taglierina a rullo								
100111	R000550	20 fogli	A4	360 mm	PZ	1	1		
100112	R000552	20 fogli	A3	510 mm	PZ	1	1		
100113	R000554	20 fogli	A2	720 mm	PZ	1	1		
100114	R000558	5 fogli	A0	1300 mm	PZ	1	1		
Lama di ri	icambio per ta	aglierine A4-A3-A	2						
100118	R000647				PZ	1	1		
Lama di ri	Lama di ricambio per taglierina A0								
100119	R000648				PZ	1	1		



DAHLE Taglierina Hobby a rullo


Taglierine a rullo con pressino automatico, 2 squadre laterali con suddivisione in cm, piano in metallo supersottile prestampato con formati fotografici e suddivisione in cm. Disponibili per formati A3 o A4.

Codice	Rif. Orig.	Capacità taglio	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Taglierina	a a rullo						
100107	R000507	8 pz	A4	320 mm	PZ	1	1
100108	R000508	6 pz	A3	460 mm	PZ	1	1
Lame di r	icambio						
100146	R000985				PZ	1	1



















Taglierine a leva da ufficio

Taglierine a leva con lama superiore e lama inferiore di acciaio di alta qualità. Pressino manuale proteggidita, squadra laterale, marginatore posteriore regolabile e piano marcato con formati DIN.

Codice	Rif. Orig.	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100110	R000534	A3	460 mm	PZ	1	1	
100109	R000533	A4	340 mm	PZ	1	1	



DAHLE Taglierina a leva da ufficio 560

Taglierina a leva con piano in metallo e impugnature ergonomiche per il trasporto. Dotata di schermo di protezione trasparente, pressino manuale e due squadre laterali con suddivisione in cm e pollici. Marginatore posteriore regolabile, posizionabile su entrambe le squadre laterali. Piano marcato con formati DIN.

Codice	Rif. Orig.	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100115	R000560	A4	340 mm	PZ	1	1	



DAHLE Taglierina a leva con paramano rotante 561

Taglierina a leva da ufficio con piano in metallo, impugnature ergonomiche per il trasporto, pressino automatico e due squadre laterali con suddivisione in cm e pollici. Marginatore posteriore regolabile, posizionabile su entrambe le squadre laterali, e piano marcato con formati DIN. Sistema di protezione tramite paramano rotante che permette di vedere al meglio l'operazione di taglio e riduce l'ingombro della taglierina quando non è in uso.

Codice	Rif. Orig.	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100116	R000561	A4	360 mm	PZ	1	1	



Taglierina Hobby a leva

Taglierina a leva con pressino manuale, lame in acciaio, 2 squadre laterali con suddivisione in cm e piano prestampato con formati fotografici e suddivisione in cm.



i	Codice	Rif. Orig.	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
	100105	R000502	A4	320 mm	PZ	1	1



Taglierine a leva professionali con paramano rotante

Taglierine a leva professionali, con pressino automatico, paramano di protezione rotante brevettato, meccanismo per rifili molto sottili, marginatore posteriore regolabile e piano marcato con formati DIN e suddivisione in cm. Squadretta anteriore estraibile per la versione A4, squadra laterale per la versione A4 e due squadre removibili per la versione A3. Lama superiore e inferiore molate, in acciaio Solingen. Piano in metallo di colore blu. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Capacità taglio	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100117	R000565	40 fogli	A4	390 mm	PZ	1	1
100123	R000867	35 fogli	A3	460 mm	PZ	1	1



DAHLE Taglierina a ghigliottina 842

Taglierina a ghigliottina con pressino rapido, copertura di sicurezza, squadra laterale con suddivisione DIN e in cm, marginatore posteriore regolabile e lama superiore molta. Dimensioni della taglierina 72x59 cm, dimensione utile del piano prima della lama 43x43 cm e dopo la lama 43x21,5 cm. Garanzia 5 anni. Disponibile tavolo opzionale, altezza 74 cm.

Codice	Rif. Orig.	Formato carta max	Luce di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
100122	* R000842	A3	430 mm	PZ	1	1	
Tavolo							
100121	R000712			PZ	1	1	

* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

trodat

RICHIEDI IL TIMBRO
PERSONALIZZATO AL
TUO RIVENDITORE

RISPARMIA TEMPO

Richiedici di personalizzare il tuo nuovo timbro

- Scegli il modello
- Comunicaci le specifiche della personalizzazione
 - Inviaci la tua grafica
 - Confermaci la bozza e ordina





trodat









Centro Wellness
Via Manzoni, 2 - Taormina
info@marinawellness.it

I PLUS A CUI NON VORRAI + RINUNCIARE

Rapidità del servizio

Massima professionalità

Elevata qualità dell'impronta

Produzione della gommina di testo con apparecchiature laser di elevata tecnologia

Inchiostro indelebile

TIMBRI

FACILE

E SU TUTTA LA GAMMA

trodat

TRODAT PREMIUM FLASH

Timbri preinchiostrati pensati per tutti







√ Impronte professionali √ (olori intensi e altissima definizione anche dei caratteri più piccoli

√ Tutti i modelli Trodat Flash sono dotati di cartuccia neutra per una gestione ottimale dello stock

√ Inchiostrazione facile e pulita

√ Rapida migrazione dell'inchiostro

TIMBRI PER LA MAGGIOR PARTE DELLE MACCHINE FLASH SUL MERCATO

I timbri preinchiostrati Trodat Z-Style sono utilizzabili con la maggior parte delle macchine Flash presenti sul mercato.



PSI Z-STYLE PRE-ASSEMBLATO

Il design compatto e moderno richiama la gamma Printy di Trodat. Base trasparente per il posizionamento facile e preciso dell'impronta.

Possibilità di sostituzione della cartuccia/testo.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	Ft. impronta	U.d.V.	Q.tà	Orn.Min
121852	103043	PSI 1444 Z-Style	12 x 41 mm	PΖ	1	1
121853	103046	PSI 1854 Z-Style	16 x 52 mm	PΖ	1	1
121854	103048	PSI 2264 Z-Style	19 x 62 mm	PΖ	1	1



SLIM STAMP Z-STYLE PREASSEMBLATO

Timbro tascabile ultra sottile. La struttura stessa del timbro funge da cartuccia completa di piastra di testo e tampone neutro.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	Ft. impronta	U.d.V.	Q.tà	Orn.Min
121855	103067	Slim Stamp 1444 Z-Style	12 x 41 mm	PΖ	1	1
121856	103226	Slim Stamp 1854 Z-Style	16 x 52 mm	PΖ	1	1



NON RESTARE A SECCO! Compatibile con tutti i Timbri Trodat Premium Flash

INCHIOSTRI MAXLIGHT PER TRODAT PREMIUM FLASH

Garantiscono impronte perfette sia per tratti fini che spessi. Migrazione rapida dell'inchiostro.

Impronte intense, durevoli e resistenti nel tempo.

Codice	Rif. Orig.	Articolo	Colore	U.d.V.	Q.tà	Orn.Min
121863	102535	MaxLight REFILL 59 ml	nero	PΖ	1	1
121864	102536		blu	PΖ	1	1
121865	102537		rosso	PΖ	1	1

TIMBRI DA UTILIZZARE CON LE MACCHINE BROTHER

I timbri preinchiostrati Trodat Z-Style compatibili BROTHER sono utilizzabili con le macchine Brother Stamp Creator grazie all'utilizzo degli adattatori Trodat. Il film protettivo è già applicato sulla piastra di testo.



PSI Z-STYLE PRE-ASSEMBLATO COMPATIBILE BROTHER

Il design compatto e moderno richiama la gamma Printy di Trodat. Base trasparente per il posizionamento facile e preciso dell'impronta. Possibilità di sostituzione della cartuccia/testo.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	Ft. impronta	U.d.V.	Q_tà	Orn.Min
121857	124367	PSI 1444 comp. Brother	12 x 41 mm	PZ	1	1
121858	124369	PSI 1854 comp. Brother	16 x 52 mm	PZ	1	1
121859	124370	PSI 2264 comp. Brother	19 x 62 mm	PΖ	1	1
121860	124371	PSI 2773 comp. Brother	24 x 70 mm	PΖ	1	1



SLIM STAMP Z-STYLE PREASSEMBLATO COMPATIBILE

Timbro tascabile ultra sottile. La struttura stessa del timbro funge da cartuccia completa di piastra di testo e tampone neutro.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	Ft. impronta	U.d.V.	Q.tà	Orn.Min
121861	147620	Slim Stamp 1444 comp. Brother	12 x 41 mm	PZ	1	1
121862	147621	Slim Stamp 1854 comp. Brother	16 x 52 mm	PZ	1	1



Supporti in vari formati per la produzione delle montature PSI con la macchina Brother.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	Orn.Min
122317	114501	Set 9 adattatori per Brother stamp creator	1

trodat Timbri autoinchiostranti Printy 4.0 con testo personalizzabile

Timbri autoinchiostranti leggeri e compatti. Massima qualità delle impronte. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Sostituzione della cartuccia più semplice e pulita grazie a speciali impugnature brevettate. Posizionamento preciso grazie alla base trasparente. Prodotto in materiale riciclato post consumo.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Linee di stampa	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102169	47475	26x9 mm	3	4910	PZ	1	1
107107	43070	38x14 mm	4	4911	PZ	1	1
102170	43071	47x18 mm	5	4912	PZ	1	1
102171	43072	58x22 mm	6	4913	PZ	1	1
121866	47586	64x26 mm	7	4914	PZ	1	1
102172	47587	70x25 mm	7	4915	PZ	1	1





trodaf Timbri autoinchiostranti Printy 4.0 rotondi

Timbri autoinchiostranti rotondi, leggeri e compatti. Massima qualità delle impronte. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Sostituzione della cartuccia più semplice e pulita. Posizionamento preciso, prodotto in materiale riciclato post consumo.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107116	80394	Ø 30 mm	4630	PZ	1	1	
121867	76854	Ø 38 mm	4638	PZ	1	1	
102173	166684	Ø 42 mm	4642	PZ	1	1	



trodat Timbro componibile Timbra & Attacca

Ideato per la scuola è perfetto anche per ufficio, magazzino, palestra e tempo libero, ospedali, RSA e comunità in genere, ovunque sia necessario etichettare facilmente con inchiostro indelebile i propri effetti personali per non perderli. Timbra Attacca include 1 timbro verde con cartuccia d'inchiostro per tessuti nero, 1 set di lettere e numeri con icone divertenti, 30 adesivi in 2 formati 40 x 10 mm e 40 x 15 mm, 1 m di nastro termoadesivo, 1 pinzetta. Inchiostro dermatologicamente testato, lavabile in lavatrice fino a 95 °C se timbrato direttamente sui tessuti, fino a 60 °C se timbrato su tessuto non tessuto, lavabile in lavastoviglie fino a 75 °C se timbrato sulle etichette applicate su una vasta gamma di materie plastiche. Ideale per timbrare direttamente su tessuti, carta e cartone, contrassegnare le etichette da applicare sui materiali più duri tra cui scarpe, borracce, giocattoli, matite, materiale scolastico ecc; per una maggiore leggibilità sui tessuti scuri è disponibile il nastro termoadesivo da timbrare e fissare con il ferro da stiro direttamente sul vestiario. Altezza del carattere 4 mm per testi fino a 3 righe composte al massimo da 14 caratteri ciascuna.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124937	180221	PZ	1	1
Kit Refill				
124938	180220	PZ	1	1





trodaf Timbri autoinchiostranti tascabili Pocket Printy

Timbro tascabile dal design intelligente e meccanismo intuitivo. Garantisce all'utilizzzatore impronte di alta qualità ovunque si trovi. Cambio cartuccia ancora più semplice e veloce. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN-ISO 14145-2, offre quindi una qualità perfetta delle impronte. Indicatori per destrorsi e mancini.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato impronta	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Modello 9511						
118326	148739	nero/rosso	38x14 mm	PZ	1	1
118327	148842	nero/silver	38x14 mm	PZ	1	1
Modello 9512						
118329	149168	nero/rosso	47x18 mm	PZ	1	1
118328	149204	nero/silver	47x18 mm	PZ	1	1



trodat Timbro autoinchiostrante Mobile Printy 9413

Timbro tascabile autoinchiostrante. Pratico, stabile e pulito. Comoda clip per agganciarlo al taschino o alla cintura. Cambio facile e pulito della cartuccia. Inchiostro indelebile in accordo alla normativa DIN ISO 141145-2 per una qualità perfetta delle impronte. Colore della struttura rosso/nero.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102201	34696	58x22 mm	9413	PZ	1	1	





trodat Timbro componibile Printy Typo

Timbro autoinchiostrante componibile per comporre da se il proprio testo personalizzato in pochi minuti. Struttura in materiale plastico riciclato post consumo. Fornitura completa di 1 set di caratteri in gomma con altezza 4 mm, 1 set di caratteri in gomma con altezza 3 mm e una pinzetta. Il 4911 è dotato solo del set di caratteri da 3 mm

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Linee di stampa	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102182	43144	38x14 mm	3	4911 Typo	PZ	1	1
102183	43145	47x18 mm	4	4912 Typo	PZ	1	1
102184	43146	58x22 mm	5	4913 Typo	PZ	1	1



trodat Timbri autoinchiostranti PROFESSIONAL 4.0

Timbri di testo autoinchiostranti personalizzabili per ufficio. Solida struttura in acciaio inossidabile. Impugnatura ergonomica per uso professionale. Massima qualità delle impronte. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Cambio cartuccia sempre facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Semplice posizionamento dell'impronta. Prodotto eco sostenibile.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102156	119722	56x33 mm	5206	PZ	1	1
107109	140270	68x47 mm	5208	PZ	1	1



trodat Timbro autoinchiostrante Professional

Timbro di testo autoinchiostrante personalizzabile per uso intensivo. Struttura in acciaio e rivestimento in plastica. Cambio cartuccia sempre facile e pulito. Inchiostro indelebile in conformità alla normativa DIN ISO 14145-2, offre quindi una qualità perfetta delle impronte.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102157	34970	85x55 mm	5211	PZ	1	1	
121870	103267	116x70 mm	5212	PZ	1	1	







FIRENZE tequil@gmx.it

Il Calcolatore Srl Informatica 00151 Roma

Via Ranzoni 16

trodaf Timbri autoinchiostranti personalizzabili Printy

Timbri di testo autoinchiostranti. Massima qualità delle impronte. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Sostituzione della cartuccia semplice e pulita. Prodotto in materiale riciclato post consumo.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Timbri Pri	nty grandi form	ati				
107120	45270	50x30 mm	4929	PZ	1	1
107122	45196	70x30 mm	4931	PZ	1	1
107118	165872	75x38 mm	4926	PZ	1	1
Timbri Pri	nty allungati					
107124	72642	70x10 mm	4916	PZ	1	1
Timbri Pri	nty quadrati					
121871	65712	12x12 mm	4921	PZ	1	1
107126	69666	20x20 mm	4922	PZ	1	1
107128	69846	30x30 mm	4923	PZ	1	1
107130	176685	40x40 mm	4924	PZ	1	1



trodaf Timbro autocomponibile per tessuti Printy 4911 Clothing Marker

Timbro autoinchiostrante con testo componibile idoneo per tessuti. Inchiostro atossico, lavabile a 90°, 1 set caratteri (6004). Altezza 4 mm, 1 pinzetta, 1 striscia di tessuto non tessuto da stirare per timbrare su tessuti scuri, Cambio cartuccia sempre facile e pulito grazie alle clips per presa cartuccia. Modello cartuccia di ricambio Trodat 6/4911 Clothing Marker. Posizionamento preciso grazie alla base trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Linee di stampa	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118325	43278	38x14 mm	3	PZ	1	1

trodaf Datari autoinchiostranti Printy

Datari autoinchiostranti. Struttura in materiale plastico riciclato post consumo. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Validità 12 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102174	70383	3,8 mm	4810	PZ	1	1
102175	74008	4 mm	4820	PZ	1	1



17 NOV. 2026 17 NOV. 2030

†roปุด† Datari con diciture commerciali Printy 4750/L

Datari autoinchiostranti con testo bicolore blu/rosso. Impostazione pulita della data grazie alla copertura delle bande. Sostituzione della cartuccia più semplice e pulita grazie a speciali impugnature. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Formato impronta 41x24 mm. Altezza caratteri data 4 mm.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102177	141062	4750/L PAGATO	PZ	1	1	
102178	141075	4750/L REGISTRATO	PZ	1	1	
102176	141383	4750/L RICEVUTO	PZ	1	1	





trodaf Datario con testo personalizzabile Printy 4750 4.0

Timbro datario autoinchiostrante con testo personalizzabili. Altezza caratteri data: 4 mm. Leggero e compatto. Regolazione pulita della data grazie alla copertura delle bande. Validità datario 12 anni. Massima qualità delle impronte. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Sostituzione della cartuccia più semplice e pulita grazie a speciali zone di impugnatura. Prodotto in materiale riciclato post consumo. Formato impronta 41x24 mm.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107114	140807	4750	PZ	1	1	



VENDUTO
17 NOV. 2030
Studio Notarile
Paolo Marchetti - Torino

trodat Polinome Datario Printy 4817

Timbro Polinome Datario autoinchiostrante. Altezza caratteri 3,8 mm. Leggero e compatto. Validità datario 12 anni. Testi: FATTURATO; MAILED; VERIFICATO; REGISTRATO; SPEDITO; ORDINATO; SCADENZA; VISTO; FAXATO; PAGATO; RISPOSTO; RICEVUTO. Massima qualità delle impronte. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Modello cartuccia di ricambio Trodat 6/4817. Sostituzione della cartuccia semplice e pulita.

1071	UE 80363	/1817	P7	1	1	
Codic	e Rif. Orig.	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	





RICEVUTO 17 NOV. 2030

trodat Polinome autoinchiostrante 12 diciture

Polinome autoinchiostrante 12 diciture: NON TRASFERIBILE, PAGATO, ESPRESSO, RACCOMANDATA, COPIA, STAMPE, REGISTRATO, RICEVUTO, URGENTE, VIA AEREA, ANNULLATO, FAXATO. Cambio cartuccia semplice e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Altezza carattere 4 mm.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102180	74051	4822	PZ	1	1	



RACCOMANDATA



123456



🗙 🎁 🙀 Trodat Numeratore Printy 4846

Numeratore autoinchiostrante a 6 cifre con numeri da 0 a 9 più simboli. Sostituzione della cartuccia più semplice e pulita grazie a speciali impugnature. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102181	73997	4846	PZ	1	1	



trodat Numeratori autoinchiostranti Professional

Numeratore autoinchiostrante per uso intensivo. Struttura in acciaio inox. Nuove rotelle di avanzamento più ampie e morbide. Altezza caratteri 5 mm. Cambio cartuccia sempre facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Inchiostro indelebile in conformità alla normativa DIN ISO 14145-2, offre quindi una qualità perfetta delle impronte.

Codice	Rif. Orig.	Modello timbro	Nr. caratteri	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102162	120198	5558	8	PZ	1	1	
102161	120202	55510	10	PZ	1	1	



ECO

trodof Datari Professional con testo personalizzabile

Datari autoinchiostranti personalizzabili per uso intensivo. Copertura delle bande per un'impostazione della data rapida e pulita. Nuove rotelle di avanzamento più ampie e morbide. Datario dodecennale. Altezza data 4 mm. Cambio cartuccia sempre facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Inchiostro indelebile in conformità alla normativa DIN ISO 14145-2, offre quindi una qualità perfetta delle impronte.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102158	120502	49x28 mm	5440	PZ	1	1
102159	120362	56x33 mm	5460	PZ	1	1



trodat Datario Professional 5460 FARM per Farmacie

Datario autoinchiostrante personalizzabile per timbrare le ricette mediche del SSN. Nuove rotelle di avanzamento più ampie e morbide. Altezza data 4 mm. Cambio cartuccia sempre facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Inchiostro indelebile in conformità alla normativa DIN ISO 14145-2, offre quindi una qualità perfetta delle impronte. Mascherina di posizionamento in plastica trasparente per centrare agevolmente le caselline.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107106	139703	56x33 mm	PZ	1	1	





trodaf Datario Professional 5460/L con testo RICEVUTO

Timbro Datario autoinchiostrante per ufficio con testo RICEVUTO. Solida struttura in acciaio inossidabile. Impugnatura ergonomica per uso professionale. Massima qualità delle impronte. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Modello cartuccia di ricambio Trodat 6/56/2. Cambio cartuccia sempre facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Regolazione pulita della data grazie alla copertura delle bande. Validità datario 12 anni. Semplice posizionamento dell'impronta. Prodotto eco sostenibile.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107110	120416	56x33 mm	PZ	1	1





trodof Datario Professional 5430/L con testo RICEVUTO - PAGATO - REGISTRATO

Datario autoinchiostrante per ufficio con testi intercambiabili RICEVUTO, PAGATO, REGISTRATO. Solida struttura in acciaio inossidabile. Impugnatura ergonomica per uso professionale. Massima qualità delle impronte. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Modello cartuccia di ricambio Trodat 6/50/2. Cambio cartuccia sempre facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Regolazione pulita della data grazie alla copertura delle bande. Validità datario 12 anni. Semplice posizionamento dell'impronta. Prodotto eco sostenibile.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102160	131659	41x24 mm	PZ	1	1

trodaf Datari in gomma Classic 1010 e 1020

Datario in gomma con struttura in metallo ed impugnatura in plastica.

Codice	Rif. Orig.	Altezza caratteri	Modello timbro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102205	54175	4 mm	1010	PZ	1	1	
102206	54239	5 mm	1020	PZ	1	1	



trodat Datario Polinome Classic 1117

Polinome-datario combinato a 12 diciture con legenda. Struttura in metallo. Altezza caratteri 4 mm. Diciture: FATTURATO, ELABORATO, VERIFICATO, REGISTRATO, SPEDITO, ORDINATO, SCADENZA, VISTO, FAXATO, PAGATO, RISPOSTO, RICEVUTO.

Codice	Rif. Orig.	Altezza caratteri	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102207	54349	4 mm	PZ	1	1	



REGISTRATO 17 NOV. 2026

PREINER Datario in metallo personalizzabile D53V

Datario autoinchiostrante con piastra in metallo da personalizzare. Struttura in metallo nichelato con impugnatura ergonomica in plastica. Impostazione della data tramite apposite rotelle. Altezza data 4 mm.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107134	102723	50x30 mm	PZ	1	1	



Timbro numeratore B6K

Timbro numeratore in metallo con impugnatura in ergonomica in plastica. Sei ruote in metallo, numerate da 0 a 9, più spazio vuoto, per numerare con o senza 0 antecedente. Numerazione fissa (0x), progressiva (1x), ripetuta da 2 a 6 volte, 12 volte, 20 volte. Carattere bastone. Altezza carattere 4,5 mm.

Codice	Rif. Orig.	Altezza caratteri	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
107133	17017	4.5 mm	PZ	1	1	



trodat Timbro a secco

Timbro a secco dal design esclusivo e moderno. Ergonomico e leggero, adatto anche a mani piccole. Timbratura in rilievo con il minimo sforzo. Versatilità di impiego come timbro a secco tascabile e da tavolo. Cambio della piastra semplice e intuitivo. Adatto ad infinite applicazioni: contratti, logo aziendali, certificati, documenti ufficiali, biglietti da visita, inviti.

Codice	Rif. Orig.	Formato impronta	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102213	77709	Ø 41 mm	PZ	1	1	
Piastre di r	icambio - mode	lo 979001				
107108	979001	Ø 41 mm	CONF	5	1	







trodof Cartucce di ricambio per timbri Trodat Printy

Cartucce di ricambio per impronte precise, nitide e resistenti nel tempo. Cambio facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2, offrono quindi una qualità perfetta delle impronte.

Codice	Rif. Orig.	Cartuccia	Timbri compatibili	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107117	121198	121198 - nero	4630	CONF	3	1
107115	121167	121167 - nero	4750	CONF	3	1
102186	1422	1422 - blu/rosso	4750/L	CONF	3	1
102187	1421	1421 - nero	4817	CONF	3	1
102188	1426	1426 - nero	4910, 4810	CONF	3	1
102190	1429	1429 - nero	4911, 4820, 4822, 4846, 4911 Typo	CONF	3	1
102189	1491	1491 - blu	4911, 4820, 4822, 4846, 4911 Typo	CONF	3	1
102191	1492	1492 - rosso	4911, 4820, 4822, 4846, 4911 Typo	CONF	3	1
102193	1493	1493 - nero	4912, 4912 Typo	CONF	3	1
102196	1497	1493 - nero	4913, 4913 Typo	CONF	3	1
102192	1494	1494 - blu	4912, 4912 Typo	CONF	3	1
102194	1495	1495 - rosso	4912, 4912 Typo	CONF	3	1
102195	1498	1498 - blu	4913, 4913 Typo	CONF	3	1
102197	1499	1499 - rosso	4913, 4913 Typo	CONF	3	1
102198	1511	1511 - nero	4915	CONF	3	1
107103	1512	1512 - blu	4915	CONF	3	1
107119	1514	1514 - nero	4926	CONF	3	1
107121	4006	4006 - nero	4929	CONF	2	1
102185	65873	65873 - nero	4642	CONF	2	1
107131	78774	78774 - nero	4924	CONF	2	1
107125	78776	78776 - nero	4916	CONF	2	1
107127	83308	83308 - nero	4922	CONF	2	1
107129	83309	83309 - nero	4923	CONF	2	1









rodof Cartucce di ricambio per Trodat Professional

Cartucce di ricambio per impronte precise, nitide e resistenti nel tempo. Cambio facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2, offrono quindi una qualità perfetta delle impronte.

Codice	Rif. Orig.	Cartuccia	Timbri compatibili	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102164	1524	1524 - nero	5440	CONF	10	1
102166	1528	1528 - nero	5206, 5460, 5460 FARM, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL	CONF	3	1
102165	1530	1530 - blu	5206, 5460, 5460 FARM, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL	CONF	3	1
102167	1531	1531 - rosso	5206, 5460, 5460 FARM, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL	CONF	3	1
102168	1533	1533 - nero	5208	CONF	3	1







trodaf Cartucce di ricambio per timbri tascabili Trodat

Cartucce di ricambio per impronte precise, nitide e resistenti nel tempo. Cambio facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura brevettate. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2, offrono quindi una qualità perfetta delle impronte.

Codice	Rif. Orig.	Cartuccia	Timbri compatibili	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
118330	151582	151582 - nero	9511	CONF	3	1	
118331	151585	151585 - nero	9512	CONF	3	1	
102204	34748	34748 - nero	9413	CONF	2	1	

REINER Cartucce di ricambio per timbri Reiner

Cartucce di ricambio per timbri Reiner.

Codice	Rif. Orig.	Cartuccia	Timbri compatibili	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107136	17031	137674 - nero	D53V	PZ	1	6
107138	17029	17029 - nero	B6K	PZ	1	6
107137	16992	137791 - nero	ND6K	CONF	6	1

Q-CONNECT Cuscinetti per timbri Q-Connect

Cuscinetti per timbri pre-inchiostrati in astuccio di metallo. Dimensioni 11x7 cm. Disponibili in 5 varianti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103014	KF25209	blu	PZ	1	1
103017	KF25211	nero	PZ	1	1
103018	KF25214	neutro (non inchiostrato)	PZ	1	1
103016	KF25212	rosso	PZ	1	1
103015	KF25210	verde	PZ	1	1





Pelikan **(**) Cuscinetti per timbri

Cuscinetti per timbri in robusta scatola di metallo. Inchiostrati: dotati di feltro con grande riserva di inchiostro. Adatti per qualsiasi timbro in gomma, facili e rapidi da inchiostrare. Neutri: adatti per timbri in metallo, permettono l'uso di colori speciali o inchiostri con solventi volatili.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Cuscinetti i	nchiostrati					
106829	331124	blu	n° 1 - 9x16 cm	PZ	1	1
106825	331017	blu	n° 2 - 7x11 cm	PZ	1	1
106822	331165	blu	n° 3 - 5x7 cm	PZ	1	1
106828	331108	nero	n° 1 - 9x16 cm	PZ	1	1
106824	331777	nero	n° 2 - 7x11 cm	PZ	1	1
106821	331066	nero	n° 3 - 5x7 cm	PZ	1	1
106826	331025	rosso	n° 2 - 7x11 cm	PZ	1	1
Cuscinetti r	non inchiostra	ti				
106830	331306	neutro	n° 1 - 9x16 cm	PZ	1	1
106827	331264	neutro	n° 2 - 7x11 cm	PZ	1	1
106823	331256	neutro	n° 3 - 5x7 cm	PZ	1	1



trodat Cuscinetti per timbri 9052 e 9052M

Cuscinetti in feltro indicati per uso intensivo quotidiano. Migliaia di impronte nitide ed intense grazie all'ampio serbatoio di inchiostro. Sempre pronti all'uso in tutte le condizioni climatiche in quanto le caratteristiche igroscopiche dell'inchiostro Trodat fanno si che il tampone si rinfreschi attirando l'umidità dall'aria. Inchiostro indelebile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. Dimensione 110x70 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Scatoletta ir	n plastica riciclata				
102208	56344	blu	PZ	1	1
102209	56347	nero	PZ	1	1
118332	56349	neutro (non inchiostrato)	PZ	1	1
107132	56346	rosso	PZ	1	1
Scatoletta c	on coperchio in met	allo			
120465	151802	blu	PZ	1	1
120464	151842	nero	PZ	1	1
120467	151844	neutro (non inchiostrato)	PZ	1	1





*iternet Portatimbri tondo in metallo nero

Portatimbri tondo in metallo 10 posti. Base antiscivolo. Dimensioni altezza: 90 mm. Ø 138 mm. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Nr. posti	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
124450	7202	10 posti	PZ	1	1	
124451	7203	12 posti	PZ	1	1	
124452	7204	16 posti	PZ	1	1	



Q-CONNECT Inchiostro per timbri senza olio

Inchiostro per timbri senza olio. Contenuto 28 ml. Disponibile in 5 varianti.

			'			
Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
103019	KF25103	blu	PZ	1	3	
103022	KF25105	nero	PZ	1	3	
103021	KF25108	rosso	PZ	1	3	
103020	KF25104	verde	PZ	1	3	
103023	KF25109	viola	PZ	1	3	



















Pelikan (() Inchiostro per timbri senza olio

Inchiostro senza olio per timbrare, ideale per tutti i timbri in gomma. Il flacone è dotato di uno speciale applicatore, che permette di inchiostrare facilmente il cuscinetto senza sporcarsi. Contenuto 28 ml.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
106832	351213	blu	PZ	1	1	
106831	351197	nero	PZ	1	1	
106833	351221	rosso	PZ	1	1	
106834	351239	verde	PZ	1	1	

Pelikan () Inchiostro per timbri senza olio

Inchiostro per timbri senza olio, ideale per tutti i timbri in gomma. Il flacone è dotato di uno speciale applicatore, che permette di inchiostrare facilmente il cuscinetto senza sporcarsi. Contenuto 1 litro.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
106836	351312	blu	PZ	1	1	
106835	351296	nero	PZ	1	1	



Pelikan () Inchiostro per timbri con olio

Inchiostro con olio per timbri in metallo. Disponibile in un comodo flacone da 30 ml con applicatore. Adatto anche ai cuscinetti per timbri non inchiostrati.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
106837	351353	nero	PZ	1	1	



Pelikan 🕲 Inchiostro idrorepellente 84

Inchiostro resistente all'acqua. Speciale per timbrare su tessuti, cuoio, legno e fondi non assorbenti (vetro, plastica, metallo). Adatto ai timbri in gomma, asciuga rapidamente. Per cuscinetti non inchiostrati. Flacone da 30 ml.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
106839	351502	bianco	PZ	1	1	
106838	351460	nero	PZ	1	1	



trodat inchiostro per timbri 7011

Inchiostro a base d'acqua 7011, atossico e privo di metalli pesanti per timbri in gomma e polimero.Impronte nitide, coprenti e indelebili in conformità alla normativa DIN ISO 14145-2. Beccuccio a flusso controllato per una facile inchiostrazione del cuscinetto. Contenuto 28 ml.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
102210	55883	blu	PZ	1	1	
102212	55886	nero	PZ	1	1	
102211	55885	rosso	PZ	1	1	



Inchiostro R9 per timbri a base solvente, a rapida essiccazione e resistente agli agenti atmosferici. Idoneo per metallo, plastica e legno. Semitrasparente/traslucido, parzialmente pigmentato per timbrare brochure lucide, lamiere di plastica e di metallo, lamiere verniciate di metallo e legno, alluminio non verniciato.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.	
118334	95954	bianco	PZ	1	1	
118333	95944	nero	PZ	1	1	